

Especificaciones Especiales

Paso: Trámites Especiales

Client Side Scripts: Se usaron los siguientes archivos de Script en este paso:

- En la carpeta Generales/Scripts: ModeloXML, func_generales.js, func_generales.vbs
- En la carpeta Reformas_Estatutos/Reforma_de_Estatutos/Scripts: Tramites_Especiales.js, Tramites_Especiales.vbs

Acciones:

- En el evento Load de cada forma se llama a la función **cargar_pagina()** que registra los combos y los llena con los datos correspondientes de la base de datos.
- Al enviar la forma se llama la función **enviar_forma()** para grabar la información del trámite.
- En el botón Aceptar Compañía que inició el trámite se llama a la función **clic_aceptar_cambio_compania()**, para guardar los cambios.
- Para realizar la búsqueda de la compañía se llama a la función **ctrlBusqueda_Click()**.

Paso: Jurídico de Compañías

Client Side Scripts: Se usaron los siguientes archivos de Script en este paso:

- En la carpeta Generales/Scripts: ModeloXML, func_generales.js, func_generales.vbs
- En la carpeta Reformas_Estatutos/Reforma_de_Estatutos/Scripts: Juridico_Companias.js, Juridico_Companias.vbs

Acciones:

- En el evento Load de cada forma se llama a la función **cargar_pagina()** que registra los combos y los llena con los datos correspondientes de la base de datos.
- Al enviar la forma se llama la función **enviar_forma()** para grabar la información del trámite.
- En el botón Aceptar Compañía que inició el trámite se llama a la función **clic_aceptar_cambio_compania()**, para guardar los cambios.
- Para realizar la búsqueda de la compañía se llama a la función **ctrlBusqueda_Click()**.

Paso: Disolución y Liquidación

Client Side Scripts: Se usaron los siguientes archivos de Script en este paso:

- En la carpeta Generales/Scripts: ModeloXML, func_generales.js, func_generales.vbs
- En la carpeta Reformas_Estatutos/Reforma_de_Estatutos/Scripts: Disolucion_Liquidacion.js, Disolucion_Liquidacion.vbs

Acciones:

- En el evento Load de cada forma se llama a la función **cargar_pagina()** que registra los combos y los llena con los datos correspondientes de la base de datos.
- Al enviar la forma se llama la función **enviar_forma()** para grabar la información del trámite.
- En el botón Aceptar Compañía que inició el trámite se llama a la función **clic_aceptar_cambio_compania()**, para guardar los cambios.
- Para realizar la búsqueda de la compañía se llama a la función **ctrlBusqueda_Click()**.

Paso: Revisión Jurídica

Client Side Scripts: Se usaron los siguientes archivos de Script en este paso:

- En la carpeta Generales/Scripts: ModeloXML, func_generales.js, func_generales.vbs
- En la carpeta Reformas_Estatutos/Reforma_de_Estatutos/Scripts: Revision_Juridica.js, Revision_Juridica.vbs

Acciones:

- En el evento Load de cada forma se llama a la función **cargar_pagina()** que registra los combos y los llena con los datos correspondientes de la base de datos.
- Al enviar la forma se llama la función **enviar_forma()** para grabar la información del trámite.
- En el botón Revisar Datos se llama a la función **revisar_datos()** para efectuar la revisión.
- En el botón Generar Formato Cia se llama a la función **generar_formato_cia()**
- En el botón Generar Formato Cia Ltda. se llama a la función **generar_formato_cia_ltlda()**

Paso: Supervisor RS

Client Side Scripts: Se usaron los siguientes archivos de Script en este paso:

- En la carpeta Generales/Scripts: ModeloXML, func_generales.js, func_generales.vbs
- En la carpeta Reformas_Estatutos/Reforma_de_Estatutos/Scripts: Supervisor_RS.js, Supervisor_RS.vbs

Acciones:

- En el evento Load de cada forma se llama a la función **cargar_pagina()** que registra los combos y los llena con los datos correspondientes de la base de datos.

Paso: Especialista RS

Client Side Scripts: Se usaron los siguientes archivos de Script en este paso:

- En la carpeta Generales/Scripts: ModeloXML, func_generales.js, func_generales.vbs
- En la carpeta Reformas_Estatutos/Reforma_de_Estatutos/Scripts: Especialista_RS.js, Especialista_RS.vbs

Acciones:

- En el evento Load de cada forma se llama a la función **cargar_pagina()** que registra los combos y los llena con los datos correspondientes de la base de datos.

Paso: Solución de Error

Client Side Scripts: Se usaron los siguientes archivos de Script en este paso:

- En la carpeta Generales/Scripts: ModeloXML, func_generales.js, func_generales.vbs
- En la carpeta Reformas_Estatutos/Reforma_de_Estatutos/Scripts: Solución_Error.js, Solución_Error.vbs

Acciones:

- En el evento Load de cada forma se llama a la función **cargar_pagina()** que registra los combos y los llena con los datos correspondientes de la base de datos.

Paso: Informe Jurídico

Client Side Scripts: Se usaron los siguientes archivos de Script en este paso:

- En la carpeta Generales/Scripts: ModeloXML, func_generales.js, func_generales.vbs
- En la carpeta Reformas_Estatutos/Reforma_de_Estatutos/Scripts: Informe_Jurídico.js, Informe_Jurídico.vbs

Acciones:

- En el evento Load de cada forma se llama a la función **cargar_pagina()** que registra los combos y los llena con los datos correspondientes de la base de datos.
- Al enviar la forma se llama la función **enviar_forma()** para grabar la información del trámite.
- En el botón Revisar Datos se llama a la función **revisar_datos()** para efectuar la revisión.

Paso: Recepción de Solicitud

Client Side Scripts: Se usaron los siguientes archivos de Script en este paso:

- En la carpeta Generales/Scripts: ModeloXML, func_generales.js, func_generales.vbs
- En la carpeta Reformas_Estatutos/Reforma_de_Estatutos/Scripts: Recepcion_Solicitud.js, Recepcion_Solicitud.vbs

Acciones:

- En el evento Load de cada forma se llama a la función **cargar_pagina()** que registra los combos y los llena con los datos correspondientes de la base de datos.
- En el evento Lost Focus se llama a la función **cedula_usuario_lostfocus()**
- En el botón Validar se llama a la función **validar_persona()**
- En el botón Imprimir Fe de Presentación se llama a la función **generar_tiquet()**
- Cuando se solicita prórroga se llama a la función **calcula_prorroga_sobrante()**
- Cuando se solicita un nuevo plazo para la inspección se llama a la función **calcular_nuevo_plazo()** y **comprobar_fecha()**
- En el evento clic k del Control Lista se llama a la función **ctrlBusqueda_Click()**

Paso: Asignar Especialista

Client Side Scripts: Se usaron los siguientes archivos de Script en este paso:

- En la carpeta Generales/Scripts: ModeloXML, func_generales.js, func_generales.vbs
- En la carpeta Reformas_Estatutos/Reforma_de_Estatutos/Scripts: Asignar_Especialista.js, Asignar_Especialista.vbs

Acciones:

- En el evento Load de cada forma se llama a la función **cargar_pagina()** que registra los combos y los llena con los datos correspondientes de la base de datos.
- Al enviar la forma se llama la función **enviar_forma()** para grabar la información del trámite.
- En el botón Revisar Datos se llama a la función **revisar_datos()** para efectuar la revisión.

Paso: Inspección Reactivación

Client Side Scripts: Se usaron los siguientes archivos de Script en este paso:

- En la carpeta Generales/Scripts: ModeloXML, func_generales.js, func_generales.vbs
- En la carpeta Reformas_Estatutos/Reforma_de_Estatutos/Scripts: Inspeccion_Reactivacion.js, Inspeccion_Reactivacion.vbs

Acciones:

- En el evento Load de cada forma se llama a la función **cargar_pagina()** que registra los combos y los llena con los datos correspondientes de la base de datos.
- Al enviar la forma se llama la función **enviar_forma()** para grabar la información del trámite.
- En el botón Revisar Datos se llama a la función **revisar_datos()** para efectuar la revisión.

Paso: Director

Client Side Scripts: Se usaron los siguientes archivos de Script en este paso:

- En la carpeta Generales/Scripts: ModeloXML, func_generales.js, func_generales.vbs
- En la carpeta Reformas_Estatutos/Reforma_de_Estatutos/Scripts: Aprobacion.js, Aprobacion.vbs

Acciones:

- En el evento Load de cada forma se llama a la función **cargar_pagina()** que registra los combos y los llena con los datos correspondientes de la base de datos.
- Al enviar la forma se llama la función **enviar_forma_director()** para grabar la información del trámite.

Paso: Recepción Reingreso

Client Side Scripts: Se usaron los siguientes archivos de Script en este paso:

- En la carpeta Generales/Scripts: ModeloXML, func_generales.js, func_generales.vbs
- En la carpeta Reformas_Estatutos/Reforma_de_Estatutos/Scripts: Recepcion_Reingreso.js, Recepcion_Reingreso.vbs

Acciones:

- En el evento Load de cada forma se llama a la función **cargar_pagina()** que registra los combos y los llena con los datos correspondientes de la base de datos.
- En el evento Lost Focus se llama a la función **cedula_usuario_lostfocus()** para controlar el ingreso de la cedula
- En el botón Validar se llama a la función **validar_persona()**
- En el botón Imprimir Fe de Presentación se llama a la función **generar_tiquet()**
- En el botón Oficio se llama a la función **abrir_oficio()**
- Al enviar la forma se llama la función **enviar_forma()** para grabar la información del trámite.

Paso: Digitalizar Reingreso

Client Side Scripts: Se usaron los siguientes archivos de Script en este paso:

- En la carpeta Generales/Scripts: ModeloXML, func_generales.js, func_generales.vbs
- En la carpeta Reformas_Estatutos/Reforma_de_Estatutos/Scripts: Digitalizar_Reingreso.js, Digitalizar_Reingreso.vbs

Acciones:

- En el evento Load de cada forma se llama a la función **cargar_pagina()** que registra los combos y los llena con los datos correspondientes de la base de datos.

Paso: Archivo Trámite Abandonado

Client Side Scripts: Se usaron los siguientes archivos de Script en este paso:

- En la carpeta Generales/Scripts: ModeloXML, func_generales.js, func_generales.vbs
- En la carpeta Reformas_Estatutos/Reforma_de_Estatutos/Scripts: Archivo_Tramite_Abandonado.js, Archivo_Tramite_Abandonado.vbs

Acciones:

- En el evento Load de cada forma se llama a la función **cargar_pagina()** que registra los combos y los llena con los datos correspondientes de la base de datos.
- En el botón Oficio se llama a la función **abrir_oficio()**

Paso: Recepción Publicación

Client Side Scripts: Se usaron los siguientes archivos de Script en este paso:

- En la carpeta Generales/Scripts: ModeloXML, func_generales.js, func_generales.vbs
- En la carpeta Reformas_Estatutos/Reforma_de_Estatutos/Scripts: Recepción_Publicacion.js, Recepción_Publicacion.vbs

Acciones:

- En el evento Load de cada forma se llama a la función **cargar_pagina()** que registra los combos y los llena con los datos correspondientes de la base de datos.
- En el botón Imprimir Fe de Presentación se llama a la función **generar_tiquet()**

Paso: Digitalizar

Client Side Scripts: Se usaron los siguientes archivos de Script en este paso:

- En la carpeta Generales/Scripts: ModeloXML, func_generales.js, func_generales.vbs
- En la carpeta Reformas_Estatutos/Reforma_de_Estatutos/Scripts: Digitalizar.js, Digitalizar.vbs

Acciones:

- En el evento Load de cada forma se llama a la función **cargar_pagina()** que registra los combos y los llena con los datos correspondientes de la base de datos.

Paso: Supervisor

Client Side Scripts: Se usaron los siguientes archivos de Script en este paso:

- En la carpeta Generales/Scripts: ModeloXML, func_generales.js, func_generales.vbs
- En la carpeta Reformas_Estatutos/Reforma_de_Estatutos/Scripts: Supervisor.js, Supervisor.vbs

Acciones:

- En el evento Load de cada forma se llama a la función **cargar_pagina()** que registra los combos y los llena con los datos correspondientes de la base de datos.

Paso: Secretario General

Client Side Scripts: Se usaron los siguientes archivos de Script en este paso:

- En la carpeta Generales/Scripts: ModeloXML, func_generales.js, func_generales.vbs
- En la carpeta Reformas_Estatutos/Reforma_de_Estatutos/Scripts: Secretario_General.js, Secretario_General.vbs

Acciones:

- En el evento Load de cada forma se llama a la función **cargar_pagina()** que registra los combos y los llena con los datos correspondientes de la base de datos.

Paso: Especialista Jurídico

Client Side Scripts: Se usaron los siguientes archivos de Script en este paso:

- En la carpeta Generales/Scripts: ModeloXML, func_generales.js, func_generales.vbs
- En la carpeta Reformas_Estatutos/Reforma_de_Estatutos/Scripts: Revision_Juridica.js, Revision_Juridica.vbs

Acciones:

- En el evento Load de cada forma se llama a la función **cargar_pagina()** que registra los combos y los llena con los datos correspondientes de la base de datos.

Paso: Firma Disminución

Client Side Scripts: Se usaron los siguientes archivos de Script en este paso:

- En la carpeta Generales/Scripts: ModeloXML, func_generales.js, func_generales.vbs
- En la carpeta Reformas_Estatutos/Reforma_de_Estatutos/Scripts: Firma_Disminucion.js, Firma_Disminucion.vbs

Acciones:

- En el evento Load de cada forma se llama a la función **cargar_pagina()** que registra los combos y los llena con los datos correspondientes de la base de datos.
- Al enviar la forma se llama la función **enviar_forma_firma_disminucion()** para grabar la información del trámite.