


Dra. 1  
*Maria Pia Iannuzzelli de Velázquez*  
NOTARIA DECIMA  
GUAYAQUIL - ECUADOR

20170901010P03029



AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y  
AUTORIZADO, Y REFORMA DEL  
ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA  
ELICROM CIA. LTDA.-----  
CUANTIA: \$598.131.00.-----  
DI: 3 COPIAS.-----

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del  
Guayas, República del Ecuador, hoy  
diecisiete de noviembre del dos mil  
diecisiete, ante mí, Doctora MARIA PIA  
IANNUZZELLI PUGA DE VELAZQUEZ, Notaria  
Décima de este cantón, comparece a la  
celebración de la presente escritura, el  
señor JAIME RODRIGO PINEDA GONZALEZ,  
ecuatoriano, divorciado, ejecutivo, en su  
calidad de Gerente General y representante  
legal de la compañía ELICROM CIA. LTDA.,  
según consta de la copia del nombramiento  
debidamente certificado que se adjunta en  
calidad de documento habilitante, el  
compareciente es mayor de edad, con  
domicilio en Guayaquil, capaz para obligarse  
y contratar a quien de conocer doy fe. Bien  
instruido en el objeto y resultados de esta  
escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL  
SUSCRITO Y AUTORIZADO, Y REFORMA DEL  
ESTATUTO, a la que procede como queda



2.1.1

5/2/17

Nº TRAMITE: 96305-0041-17

DOCUMENTO: Escritura

Indicado y con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta, cuyo tenor es el siguiente: SEÑOR NOTARIO: SEÑOR NOTARIO: En el registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una de AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO, Y REFORMA DEL ESTATUTO, que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas.-

PRIMERA:- INTERVINIENTE.- Comparece al otorgamiento de la presente Escritura Pública, el señor JAIME RODRIGO PINEDA GONZALEZ, en su calidad de Gerente General de la compañía ELICROM CIA. LTDA., según consta en el nombramiento que se adjunta.-

SEGUNDA:- ANTECEDENTES.- uno) La compañía ELICROM CIA. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima del Cantón Guayaquil, el veinticinco de junio del dos mil uno inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el diez de octubre del dos mil uno en fojas ciento diez mil doscientos treinta y dos a ciento diez mil doscientos cuarenta y seis, con el número de inscripción veinticinco mil setecientos sesenta y dos del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil; dos) La junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la

*Dra.*

3

*Maria Pia Iannuzzelli de Velázquez*

NOTARIA DECIMA  
GUAYAQUIL - ECUADOR

compañía "ELICROM" CIA. LTDA en sesión  
celebrada el quince de noviembre del dos mil  
diecisiete, resolvió: a) Aumentar el Capital  
autorizado en la suma de un millón  
trescientos noventa y seis mil doscientos  
sesenta y dos dólares de los Estados Unidos  
de América; y, el aumento del capital  
suscrito en la suma de seiscientos noventa y  
ocho mil ciento treinta y uno dólares de los  
Estados Unidos de América, mediante la  
suscripción de quinientos noventa y ocho mil  
ciento treinta y uno nuevas participaciones,  
ordinarias y nominativas de un dólar cada  
uno, de manera que el capital autorizado  
alcance la suma de un millón trescientos  
noventa y seis mil doscientos sesenta y dos  
dólares (\$1.396.262.00) y el capital  
suscrito en la suma de seiscientos noventa y  
ocho mil ciento treinta y uno dólares  
(\$698.131.00); b) Reformar el Estatuto  
Social en su ARTICULO QUINTO Y SEXTO, tal  
como consta en la copia de la Acta de la  
Junta General que se adjunta; y, c)  
Autorizar al Gerente General y representante  
legal suscriba la respectiva escritura  
Pública.- TERCERA:- AUMENTO DE CAPITAL  
AUTORIZADO Y SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO  
SOCIAL.- Expuestos estos antecedentes, en mi




calidad de Gerente General de la compañía ELICROM CIA. LTDA., debidamente autorizado para el efecto y dando cumplimiento a la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios en la compañía ELICROM CIA. LTDA., en sesión celebrada el quince de noviembre del dos mil diecisiete, procedo a otorgar y a elevar a escritura pública las decisiones adoptadas en dicha Junta. En consecuencia, declaro: a) Aumentado el Capital autorizado de la compañía la suma de un millón trescientos noventa y seis mil doscientos sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de América, y aumentado el capital suscrito a la suma de seiscientos noventa y ocho mil ciento treinta y uno dólares de los Estados Unidos de América, dividido en seiscientos noventa y ocho mil ciento treinta y uno Participaciones Ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de Estados Unidos de América, es decir, un aumento de quinientos noventa y ocho mil ciento treinta y uno dólares mediante la emisión de quinientos noventa y ocho mil ciento treinta y uno nuevas participaciones de un dólar (\$1.00) cada una, y cuya suscripción y pago se ha hecho de conformidad con lo acordado con la Junta General Extraordinaria y

*Dra.*

5

*Maria Pia Iannuzzelli de Velazquez*

NOTARIA DECIMA  
GUAYAQUIL - ECUADOR



Universal de Socios antes mencionada;

Como consecuencia de las resoluciones

adoptadas, reformado el artículo

sexto del Estatuto Social de manera que en

adelante diga: **ARTICULO QUINTO:- CAPITAL**

**SOCIAL.-** El capital social de la

Compañía es de seiscientos noventa y

ocho mil ciento treinta y uno dólares de los

Estados unidos de América (\$698.131.00) y

está dividido en seiscientos noventa y ocho

mil ciento treinta y uno participaciones

iguales, acumulativas e invisibles de un

dólar cada una. **ARTICULO SEXTO: LAS**

**PARTICIPACIONES-** estarán numeradas de la

cero cero uno a seiscientos noventa y ocho

mil ciento treinta y uno. El capital

autorizado es de Un millón trescientos

noventa y seis mil doscientos sesenta y dos

00/100 Dólares De Los Estados Unidos De

América.- **CUARTA:- DECLARACION JURAMENTADA.-**

En mi calidad de Gerente General y

Representante Legal de la compañía ELICROM

CIA. LTDA., declaro bajo juramento: a) Que

las participaciones resultante del aumento

de capital acordado, han sido asignadas y

pagadas en la forma que consta en el acta de

Junta General Extraordinaria y Universal de

Socios antes indicada; y en los términos que

manda la ley; b) Que mi representada no tiene contratos ni obligaciones pendientes con el Estado.- **QUINTA:- AUTORIZACION.-**

Queda autorizado el Gerente General y Representante Legal de la Compañía ELICROM CIA. LTDA. Para firmar de manera individual, todas las gestiones necesarias para obtener la aprobación del presente trámite de Aumento de Capital Autorizado y Suscrito y Reforma del Estatuto Social.- **SEXTA:-**

**DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Como documentos habilitantes de esta Escritura Pública constan el nombramiento de Gerente General, y la copia del Acta De Junta General Extraordinaria De socios de la Compañía ELICROM CIA. LTDA., celebrada el quince de noviembre del dos mil diecisiete.- Agregue usted Señor Notario las demás cláusulas de validez y estilo para el perfeccionamiento de la presente Escritura Pública. Firmado) Abogado Christian Macías Valencia. Matrícula cero nueve - dos mil once, - seiscientos cincuenta y nueve Foro de Abogados. Hasta aquí la minuta, la misma que queda elevada a escritura pública para que surta sus efectos legales. Quedan agregados todos los documentos necesarios para la validez de la presente escritura pública. Leída que les

DA EL 15 DE

ildecisiere a

la Ciudadela

unidad con lo

, se reúne la

DA EL 15 DE

ildecisiere a

la Ciudadela

unidad con lo

, se reúne la

DA EL 15 DE

ildecisiere a

la Ciudadela

unidad con lo

, se reúne la

DA EL 15 DE

ildecisiere a

la Ciudadela

unidad con lo

, se reúne la

DA EL 15 DE

ildecisiere a

la Ciudadela

unidad con lo

, se reúne la

DA EL 15 DE

ildecisiere a

la Ciudadela

unidad con lo

, se reúne la

DA EL 15 DE

ildecisiere a

la Ciudadela

unidad con lo

, se reúne la

- DA EL 15 DE
- ildecisiere a
- la Ciudadela
- unidad con lo
- , se reúne la

## **1.- Aumento de Capital, por la Reinversión de utilidades del ejercicio fiscal 2016.**

El representante legal de la compañía, informa a la asamblea general, que se hace necesario que la compañía realice un aumento del capital social de la Compañía ELICROM CIA LTDA, dado que el incremento de las actividades de la compañía y de las futuras contrataciones, hacen necesario la adquisición de nuevos activos productivos para el desarrollo de las actividades comerciales y de Calibración, Validación y Medio Ambiente que brinda Elicrom.

Se hace necesaria la autorización del aumento del capital social por reinversión de utilidades, de tal manera que los socios aumentan su capital suscrito a \$ 698.131,00 (Seiscientos noventa y ocho mil ciento treinta y uno con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), dando un capital autorizado de \$1.396.262.00 (Un millón trescientos noventa y seis mil doscientos sesenta y dos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), es decir, una emisión de \$598.131.00 (Quinientos noventa y ocho mil ciento treinta y uno con 00/100 de los Estados Unidos de América) nuevas participaciones de un dólar (\$1.00) cada una de ellas.

El aumento de capital se realizara por la reinversión de Utilidades del Ejercicio Fiscal 2016, por el valor USD \$ 598.130,48 (Quinientos noventa y ocho mil ciento treinta con 48/100 Dólares de los Estados Unidos de América), este valor está reflejado en el balance del ejercicio fiscal 2016, ya que las participaciones tiene el valor de un dólar no pueden ser fraccionada los socios depositan el día quince de noviembre del dos mil diecisiete los \$ 0.52 centavos de dólar de los Estados Unidos de América a la cuenta corriente No. 0007415311 del Banco del Pacifico de la compañía ELICROM Cia. Ltda., con esto se completa que el aumento de capital será por el total de \$ 598.131.00 (Quinientos noventa y ocho mil ciento treinta y uno con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), este valor se reparte a los socios de acuerdo al porcentaje de sus participaciones.

Por lo cual el Presidente pone a consideración de la asamblea el proyecto de distribución, los mismos que se repartirán de acuerdo al porcentaje de participaciones que tuvieron los socios quedando distribuido de la siguiente manera:

| ACCIONISTA                                   | VALOR<br>APORTADO<br>O POR<br>REINVERSI<br>ON | NUMERO<br>DE<br>PARTICIPA<br>CIONES<br>ANTERIOR<br>ES | TOTAL DE<br>PARTICIPACI<br>ONES<br>AUMENTO DE<br>CAPITAL | NUEVO<br>PORCENTAJE<br>SEGUN EL<br>AUMENTO<br>DE CAPITAL |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| PINEDA GONZALEZ JAIME<br>RODRIGO             | 11.962,00                                     | 2.000                                                 | 13962.00                                                 | 2%                                                       |
| PINEDA GONZALEZ SAVINO<br>ENRIQUE            | 11.962,00                                     | 2.000                                                 | 13962.00                                                 | 2%                                                       |
| GONZALEZ GONZALEZ<br>AMABLE MARIANA DE JESUS | 574.207,00                                    | 96.000                                                | 670207.00                                                | 96%                                                      |

## 2.- Reforma del Artículo quinto y sexto del Estatuto de la Compañía.

Como consecuencia de las resoluciones adoptadas en la Junta de Socios, se hace necesaria hacer la reforma de los artículos quinto y sexto del Estatuto de la Compañía, de manera que en adelante diga:

Artículo Quinto "El capital social de la compañía es de Seiscientos noventa y ocho mil ciento treinta y uno con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$698.131,00), dividido en seiscientos noventa y ocho mil ciento treinta y uno participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta de Socios"

Artículo Sexto "Las participaciones estarán numeradas de la cero cero uno a seiscientos noventa y ocho mil ciento treinta y uno. El capital autorizado es de Un millón trescientos noventa y seis mil doscientos sesenta y dos 00/100 Dólares De Los Estados Unidos De América...." (El resto del texto sigue igual)."

## 3.- Deliberación, votación y aprobación del aumento de capital y de la reforma del Estatuto.

En este estado de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto del orden del día. En el cual por estar conformado el quórum decisorio según lo que establece el artículo 14 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por acciones y de Economía Mixta.


Se ha Sometido a consideración de los socios por el Presidente de la Junta, señor JAIME RODRIGO PINEDA GONZALEZ, se aprueba el aumento del capital social por reinversión, de tal manera que los socios aumentan su capital suscrito a \$698131.00 (Seiscientos noventa y ocho mil ciento treinta y uno con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), dando un capital autorizado de \$1.396.262,00 (Un millón trescientos noventa y seis mil doscientos sesenta y dos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), es decir, una emisión de \$ 598,131.00 (Quinientos noventa y ocho mil ciento treinta y uno dólares de los Estados Unidos de América) nuevas participaciones de un dólar (\$1.00) cada una de ellas.

Aprobar la reforma del artículo sexto del Estatuto de la Compañía, de manera que en adelante diga:

Artículo Sexto "El capital suscrito de la compañía es de Seiscientos noventa y ocho mil ciento treinta y uno con 00/100 dólares (\$698.131,00) dividido en Seiscientos noventa y ocho mil ciento treinta y uno participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; numeradas de la cero cero uno a seiscientos noventa y ocho mil ciento treinta y uno. El capital autorizado es de un millón trescientos noventa y seis mil doscientos sesenta y dos 00/100 dólares de Los Estados Unidos. Cada participación de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica que estuviere totalmente pagada, dará derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General de Accionistas. Las acciones no liberadas tendrán derecho en proporción al valor pagado. Los títulos de las participaciones contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y llevarán las firmas del presidente Ejecutivo y del Gerente General.


#### **4.- Delegación para los trámites pertinente**

La junta general acordó, finalmente, otorgar poder especial y facultar al Representante Legal de la Compañía, para que en nombre y representación de la sociedad, suscriba la minuta y escritura pública que originen los acuerdos adoptados en la presente junta general de socios, así como para que se encargue de coordinar toda la tramitación correspondiente a fin de inscribieren los Registros Públicos los referidos acuerdos, quedando facultado igualmente para suscribir todos los documentos que sean necesarios a tal efecto, sin restricción de ninguna clase.




## 5.- Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta


No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 17H00 del día de hoy.




Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los socios concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad f) PINEDA GONZALEZ JAIME RODRIGO, PINEDA GONZALEZ SAVINO ENRIQUE, GONZALEZ GONZALEZ AMABLE MARIANA DE JESUS.


  
f) JAIME RODRIGO PINEDA GONZALEZ  
SOCIOS

  
f) SAVINO ENRIQUE PINEDA GONZALEZ  
SOCIOS

  
f) AMABLE MARIANA DE JESUS GONZALEZ GONZALEZ  
SOCIOS

Con lo que termina la presente sesión, SAVINO ENRIQUE PINEDA GONZALEZ Presidente de la junta y socio, JAIME RODRIGO PINEDA GONZALEZ, GONZALEZ GONZALEZ AMABLE MARIANA DE JESUS, Socios y Secretario Ad-Hoc Christian Macias Valencia, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Noviembre 15 del 2017.

  
f) Christian Macias Valencia  
SECRETARIO AD-HOC

  
f) JAIME RODRIGO PINEDA GONZALEZ  
Presidente de la Junta



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

# SRI

le hace bien al país

NÚMERO RUC:

0992216964001

RAZÓN SOCIAL:

ELICROM CIA. LTDA.

NOMBRE COMERCIAL:

ELICROM

REPRESENTANTE LEGAL:

PINEDA GONZALEZ JAIME RODRÍGO

CONTADOR:

GONZALEZ CARVAJAL MONICA EDITH

CLASE CONTRIBUYENTE:

ESPECIAL

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:

NÚMERO:

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INSCRIPCIÓN:

19/11/2001

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

10/10/2001

FEC. ACTUALIZACIÓN:

07/11/2017

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIALES

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: COOP. DE VIVIENDA GUAYAQUIL Calle: PRIMERA Numero: SOLAR 10 Manzana: 21  
Referencia ubicación: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL Telefono Trabajo: 042282007 Celular: 0999337519 Web: WWW.ELICROM.COM Email: elicrom@elicrom.com

## DOMICILIO ESPECIAL

SN

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Los derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).

Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.

Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

## # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

6

JURISDICCIÓN

1 ZONA 81 GUAYAS

ABIERTOS

2

CERRADOS

4



Código: RIMRUC2017001661894

Fecha: 08/11/2017 08:20:54 AM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SRI**  
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:

0992216964001

RAZÓN SOCIAL:

ELICROM CIA. LTDA.

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 10/10/2001  
NOMBRE COMERCIAL: ELICROM CIA. LTDA. FEC. CIERRE:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIALES  
SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO  
SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES  
ACTIVIDADES DE CALIBRACION Y VALIDACION DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIALES  
SERVICIO DE ANALISIS Y MEDICIONES DE CONTAMINACION AMBIENTAL  
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA QUIMICA, PETROQUIMICA Y BIOTECNOLOGIA  
SERVICIO DE ANALISIS Y MEDICIONES DE CONTAMINACION AMBIENTAL

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: COOP. DE VIVIENDA GUAYAQUIL Calle: PRIMERA Numero: SOLAR 10 Referencia: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL Manzana: 21 Telefono Trabajo: 042282007 Celular: 0999337519 Web: WWW.ELICROM.COM Email: elicrom@elicrom.com

No. ESTABLECIMIENTO: 006 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 19/07/2016  
NOMBRE COMERCIAL: ELICROM FEC. CIERRE:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIALES  
SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO  
SERVICIO DE ANALISIS Y MEDICIONES DE CONTAMINACION AMBIENTAL  
ACTIVIDADES DE CALIBRACION Y VALIDACION DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIALES  
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA QUIMICA, PETROQUIMICA Y BIOTECNOLOGIA  
ACTIVIDADES DE REMEDIACION DEL AIRE SUELO AGUA PLANTAS

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: TURUBAMBA Barrio: GUAJALO Calle: AV. PEDRO VICENTE MALDONADO Numero: 8091 Interseccion: MANGLAR ALTO Referencia: A LADO DE PETROCOMERCIAL LOGISTICA GUAJALO Piso: 2 Web: WWW.ELICROM.COM Telefono Trabajo: 022684817 Email: elicrom@elicrom.com Celular: 0999337519

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: CERRADO - BODEGA FEC. INICIO ACT.: 01/12/2013  
NOMBRE COMERCIAL: ELICROM CIA. LTDA. FEC. CIERRE: 01/03/2016 FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIALES  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: GUAYAQUIL Calle: PRIMERA Numero: 10-11 Referencia: FRENTE A C.C. MALL DEL SOL Manzana: MANZANA 9 Telefono Trabajo: 042282007 Web: WWW.ELICROM.COM Email: elicrom@elicrom.com

No. ESTABLECIMIENTO: 003 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 19/08/2014  
NOMBRE COMERCIAL: ELICROM CIA. LTDA. FEC. CIERRE: 04/11/2015 FEC. REINICIO:  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIALES  
SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO  
SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES  
ACTIVIDADES DE CALIBRACION Y VALIDACION DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIALES  
SERVICIO DE ANALISIS Y MEDICIONES DE CONTAMINACION AMBIENTAL

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Ciudadela: COOP. EJERCITO NACIONAL Calle: A Numero: SOLAR 25 Referencia: FRENTE A LA ESCUELA FE Y ALEGRIA Manzana: 15 Celular: 0999337519 Email: elicrom@elicrom.com



Código: RIMRUC2017001661894

Fecha: 08/11/2017 08:20:54 AM



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SRI**  
...le hace bien al país

NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

0992216964001  
ELICROM CIA. LTDA.

No. ESTABLECIMIENTO: 004  
NOMBRE COMERCIAL: ELICROM  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:

Estado: CERRADO - OFICINA  
FEC. CIERRE: 19/07/2016

FEC. INICIO ACT.: 20/11/2015  
FEC. REINICIO:

VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIALES  
SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO  
SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES  
SERVICIO DE ANALISIS Y MEDICIONES DE CONTAMINACION AMBIENTAL  
ACTIVIDADES DE CALIBRACION Y VALIDACION DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIALES  
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA QUIMICA, PETROQUIMICA Y BIOTECNOLOGIA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: INAQUITO Calle: AV. DE LOS SHYRIS Numero: N36188 Interseccion: AV. NACIONES UNIDAS Referencia: FRENTE AL PARQUE LA CAROLINA Bloque: 3 Edificio: SHYRIS PARK Piso: 3 Oficina: 303 Web: WWW.ELICROM.COM Celular: 0999337519 Email: elicrom@elicrom.com Telefono Trabajo: 022926112



No. ESTABLECIMIENTO: 005  
NOMBRE COMERCIAL: ELICROM CIA. LTDA  
ACTIVIDAD ECONÓMICA:

Estado: CERRADO - OFICINA  
FEC. CIERRE: 16/05/2017

FEC. INICIO ACT.: 24/02/2016  
FEC. REINICIO:

VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIALES  
SERVICIOS DE ANALISIS Y MEDICIONES DE CONTAMINACION AMBIENTAL  
SERVICIO DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES  
SERVICIO DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO  
ACTIVIDADES DE CALIBRACION Y VALIDACION DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIALES  
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA QUIMICA, PETROQUIMICA Y BIOTECNOLOGIA

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: COOP. DE VIVIENDA GUAYAQUIL Calle: AV. OCTAVA Numero: 17 Interseccion: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Referencia: FRENTE A DISTRIBUIDORA SONY Manzana: 4 Edificio: CONDOMINIO APOLO Celular: 0999337519 Email: elicrom@elicrom.com Telefono Domicilio: 042282007

"De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de  
de Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo  
Número 2386, de Marzo 31 de 1978, DOY FE Que la  
fotocopia precedente que consta de 2  
fojas es exacta al documento que se me exhibe  
Guayaquil, 17 NOV 2017

Dra. Maria Pia Innuzzelli de Velazquez  
NOTARIA DÉCIMA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Código: RIMRUC2017001661894

Fecha: 08/11/2017 08:20:54 AM

## ELICROM CIA. LTDA.

Guayaquil, 04 de Octubre del 2017

Ingeniero  
**JAIME RODRIGO PINEDA GONZALEZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:


Cúmplame informarle que la Junta General de socios de la Compañía **ELICROM CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.


La Compañía **ELICROM CIA. LTDA., PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, LA INDUSTRIA Y ASESORIA TECNICA**, se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Antonio Haz Quevedo, el 25 de Junio del año 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 10 de Octubre de 2001. La Compañía cambio su denominación, Amplio su Objeto Social y Reformo su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante un Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Renato Esteves Sañudo, el 5 de Agosto del año 2011, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 1 de Noviembre del 2011.

Atentamente,

  
**Savino Pinella Gonzalez.**  
Secretario de la junta

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la Compañía **ELICROM CIA. LTDA.**, por el cual he sido reelegido siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía No. 110246147-0  
Fecha Ut Supra.- Guayaquil, 04 de Octubre de 2017.

  
**ING. JAIME RODRIGO PINEDA GONZALEZ**  
**GERENTE GENERAL**  
**ELICROM CIA. LTDA.**



## Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 43.678  
FECHA DE REPERTORIO: 04/oct/2017  
HORA DE REPERTORIO: 08:55

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cuatro de Octubre del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ELICROM CIA. LTDA.**, a favor de **JAIME RODRIGO PINEDA GONZALEZ**, de fojas 43.993 a 43.996, Registro de Nombramientos número 12.138.

ORDEN: 43678



Guayaquil, 05 de octubre de 2017

REVISADO POR:

Mgs. César Moya Delgado  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

LO CERTIFICO: ES CONFORME  
AL ORIGINAL EXHIBIDO.

Guayaquil, 11 7 NOV 2017

Dra. María Pía Lanzetta de Velázquez  
NOTARIA DÉCIMA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 0202477

# **INFOME TECNICO DE ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN EL ACTIVIDAD PRODUCTIVA**

**ELABORADO POR: ING. LAURO VARGAS LOPEZ**

**IDENTIFICACION DEL CLIENTE**

**ELICROM CIA. LTDA.**

**Cooperativa de Vivienda Guayaquil Mz. 21 Solar 10**

**Telefonos: 042-282007**

| DESCRIPCION DEL BIEN                                                                       | AÑO DE FABRICACION | FECHA DE ADQUISICION | PROVEEDOR               | VALOR ADQUISICION | DETALLE DEL USO DEL ACTIVO EN LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE ELICROM CIA. LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017 NEWEST HP 15.6-INCH HD TOUCHSCREEN HIGH PERFORMANCE LAPTOP INTEL CORE I5-7200U 2.5GHZ | NA                 | 16-feb-17            | AMAZON                  | 672.94            | Equipo de computo portatil e impresoras, son utilizados en las areas de:<br>En el area de ventas: los utilizan los asesores, para elaborar las cotizaciones de ventas.<br>En el area de calibracion: se utilizan para elaborar los informes de calibracion en donde basicamente se detalla los patrones que se utilizan para realizar la intercomparacion, los puntos cabilbrados y en base a esa informacion se diagnostica si el equipo cumple o no cumple con los intercomparacion.<br>En el area de validacion: se utilizan para realizar los informes en donde se describen los procedimientos del ensayo realizado y una conclusion respecto al cumplimiento de las especificaciones de la intercomparacion.<br>En el area de Medio Ambiente: se utilizan para elaborar los informes que contiene basicamente la informacion del cliente, la descripcion de las condiciones ambientales, normativa utilizada en el ensayo, descripcion de los equipos utilizados, croquis del lugar, anexos (foto del tecnico, equipos, certificados de calibracion).<br>Todos estos informes son impresos y enviados a nuestros clientes como de prueba de la actividad realizada. |
| 2017 NEWEST HP 15.6-INCH HD TOUCHSCREEN HIGH PERFORMANCE LAPTOP INTEL CORE I5-7200U 2.5GHZ | NA                 | 16-feb-17            | AMAZON                  | 672.94            | Equipo de computo portatil e impresoras, son utilizados en las areas de:<br>En el area de ventas: los utilizan los asesores, para elaborar las cotizaciones de ventas.<br>En el area de calibracion: se utilizan para elaborar los informes de calibracion en donde basicamente se detalla los patrones que se utilizan para realizar la intercomparacion, los puntos cabilbrados y en base a esa informacion se diagnostica si el equipo cumple o no cumple con los intercomparacion.<br>En el area de validacion: se utilizan para realizar los informes en donde se describen los procedimientos del ensayo realizado y una conclusion respecto al cumplimiento de las especificaciones de la intercomparacion.<br>En el area de Medio Ambiente: se utilizan para elaborar los informes que contiene basicamente la informacion del cliente, la descripcion de las condiciones ambientales, normativa utilizada en el ensayo, descripcion de los equipos utilizados, croquis del lugar, anexos (foto del tecnico, equipos, certificados de calibracion).<br>Todos estos informes son impresos y enviados a nuestros clientes como de prueba de la actividad realizada. |
| 2017 NEWEST HP 15.6-INCH HD TOUCHSCREEN HIGH PERFORMANCE LAPTOP INTEL CORE I5-7200U 2.5GHZ | NA                 | 16-feb-17            | AMAZON                  | 672.94            | Equipo de computo portatil e impresoras, son utilizados en las areas de:<br>En el area de ventas: los utilizan los asesores, para elaborar las cotizaciones de ventas.<br>En el area de calibracion: se utilizan para elaborar los informes de calibracion en donde basicamente se detalla los patrones que se utilizan para realizar la intercomparacion, los puntos cabilbrados y en base a esa informacion se diagnostica si el equipo cumple o no cumple con los intercomparacion.<br>En el area de validacion: se utilizan para realizar los informes en donde se describen los procedimientos del ensayo realizado y una conclusion respecto al cumplimiento de las especificaciones de la intercomparacion.<br>En el area de Medio Ambiente: se utilizan para elaborar los informes que contiene basicamente la informacion del cliente, la descripcion de las condiciones ambientales, normativa utilizada en el ensayo, descripcion de los equipos utilizados, croquis del lugar, anexos (foto del tecnico, equipos, certificados de calibracion).<br>Todos estos informes son impresos y enviados a nuestros clientes como de prueba de la actividad realizada. |
| 2017 NEWEST HP 15.6-INCH HD TOUCHSCREEN HIGH PERFORMANCE LAPTOP INTEL CORE I5-7200U 2.5GHZ | NA                 | 16-feb-17            | AMAZON                  | 672.94            | Equipo de computo portatil e impresoras, son utilizados en las areas de:<br>En el area de ventas: los utilizan los asesores, para elaborar las cotizaciones de ventas.<br>En el area de calibracion: se utilizan para elaborar los informes de calibracion en donde basicamente se detalla los patrones que se utilizan para realizar la intercomparacion, los puntos cabilbrados y en base a esa informacion se diagnostica si el equipo cumple o no cumple con los intercomparacion.<br>En el area de validacion: se utilizan para realizar los informes en donde se describen los procedimientos del ensayo realizado y una conclusion respecto al cumplimiento de las especificaciones de la intercomparacion.<br>En el area de Medio Ambiente: se utilizan para elaborar los informes que contiene basicamente la informacion del cliente, la descripcion de las condiciones ambientales, normativa utilizada en el ensayo, descripcion de los equipos utilizados, croquis del lugar, anexos (foto del tecnico, equipos, certificados de calibracion).<br>Todos estos informes son impresos y enviados a nuestros clientes como de prueba de la actividad realizada. |
| 2017 NEWEST HP 15.6-INCH HD TOUCHSCREEN HIGH PERFORMANCE LAPTOP INTEL CORE I5-7200U 2.5GHZ | NA                 | 28-feb-17            | AMAZON                  | 672.94            | Equipo de computo portatil e impresoras, son utilizados en las areas de:<br>En el area de ventas: los utilizan los asesores, para elaborar las cotizaciones de ventas.<br>En el area de calibracion: se utilizan para elaborar los informes de calibracion en donde basicamente se detalla los patrones que se utilizan para realizar la intercomparacion, los puntos cabilbrados y en base a esa informacion se diagnostica si el equipo cumple o no cumple con los intercomparacion.<br>En el area de validacion: se utilizan para realizar los informes en donde se describen los procedimientos del ensayo realizado y una conclusion respecto al cumplimiento de las especificaciones de la intercomparacion.<br>En el area de Medio Ambiente: se utilizan para elaborar los informes que contiene basicamente la informacion del cliente, la descripcion de las condiciones ambientales, normativa utilizada en el ensayo, descripcion de los equipos utilizados, croquis del lugar, anexos (foto del tecnico, equipos, certificados de calibracion).<br>Todos estos informes son impresos y enviados a nuestros clientes como de prueba de la actividad realizada. |
| 2017 NEWEST HP 15.6-INCH HD TOUCHSCREEN HIGH PERFORMANCE LAPTOP INTEL CORE I5-7200U 2.5GHZ | NA                 | 28-feb-17            | AMAZON                  | 672.94            | Equipo de computo portatil e impresoras, son utilizados en las areas de:<br>En el area de ventas: los utilizan los asesores, para elaborar las cotizaciones de ventas.<br>En el area de calibracion: se utilizan para elaborar los informes de calibracion en donde basicamente se detalla los patrones que se utilizan para realizar la intercomparacion, los puntos cabilbrados y en base a esa informacion se diagnostica si el equipo cumple o no cumple con los intercomparacion.<br>En el area de validacion: se utilizan para realizar los informes en donde se describen los procedimientos del ensayo realizado y una conclusion respecto al cumplimiento de las especificaciones de la intercomparacion.<br>En el area de Medio Ambiente: se utilizan para elaborar los informes que contiene basicamente la informacion del cliente, la descripcion de las condiciones ambientales, normativa utilizada en el ensayo, descripcion de los equipos utilizados, croquis del lugar, anexos (foto del tecnico, equipos, certificados de calibracion).<br>Todos estos informes son impresos y enviados a nuestros clientes como de prueba de la actividad realizada. |
| SOFTWARE PROD WSO1 CM7 IC                                                                  | NA                 | 21-mar-17            | ESPECTROCROM CIA. LTDA. | 8,334.08          | Version completa del Software compatible para el Cromatografo Ionico Dionex ICS-1100 del Departamento de Investigacion, originalmente adquirido con el software en "modo de prueba" (incompleto).<br>Motivo especifico de compra: Realización de análisis de gases ambientales para el Contrato de Metro de Quito y posteriores análisis en desarrollo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Informe elaborado por Ing. Lauro Vargas

# **INFOME TECNICO DE ADQUISICION DE MAQUINARAS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN EL ACTIVIDAD PRODUCTIVA**

**ELABORADO POR: ING. LAURO VARGAS LOPEZ**

**IDENTIFICACION DEL CLIENTE**

**ELICROM CIA. LTDA.**

**Cooperativa de Vivienda Guayaquil Mz. 21 Solar 10**

**Telefonos: 042-282007**

| DESCRIPCION DEL BIEN                                                                       | AÑO DE FABRICACION | FECHA DE ADQUISICION | PROVEEDOR      | VALOR ADQUISICION | DETALLE DEL USO DEL ACTIVO EN LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE ELICROM CIA. LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMPRESORA EPSOPN L220 MULTIFUNCION AIO CON TINTA CO                                        | NA                 | 22-mar-17            | TRABELECT S.A. | 240.00            | Equipo de computo portatil e Impresoras , son utilizados en las areas de:<br>En el area de ventas: los utilizan los asesores , para elaborar las cotizaciones de ventas.<br>En el area de calibracion: se utilizan para elaborar los Informes de calibracion en donde basicamente se detalla los patrones que se utilizan para realizar la Intercomparacion, los puntos cabilbrados y en base a esa informacion se diagnostica si el equipo cumple o no cumple con los Intercomparacion.<br>En el area de validacion: se utilizan para realizar los Informes en donde se describen los procedimientos del ensayo realizado y una conclusion respecto al cumplimiento de las especificaciones de la Intercomparacion.<br>En el area de Medio Ambiente: se utilizan para elaborar los Informes que contiene basicamente la informacion del cliente, la descripcion de las condiciones ambientales, normativa utilizada en el ensayo, descripcion de los equipos utilizados, croquis del lugar, anexos (foto del tecnico, equipos, certificados de calibracion)<br>Todos estos Informes son impresos y enviados a nuestros clientes como de prueba de la actividad realizada. |
| IMPRESORA EPSOPN L220 MULTIFUNCION AIO CON TINTA CO                                        | NA                 | 22-mar-17            | TRABELECT S.A. | 240.00            | Equipo de computo portatil e Impresoras , son utilizados en las areas de:<br>En el area de ventas: los utilizan los asesores , para elaborar las cotizaciones de ventas.<br>En el area de calibracion: se utilizan para elaborar los Informes de calibracion en donde basicamente se detalla los patrones que se utilizan para realizar la Intercomparacion, los puntos cabilbrados y en base a esa informacion se diagnostica si el equipo cumple o no cumple con los Intercomparacion.<br>En el area de validacion: se utilizan para realizar los Informes en donde se describen los procedimientos del ensayo realizado y una conclusion respecto al cumplimiento de las especificaciones de la Intercomparacion.<br>En el area de Medio Ambiente: se utilizan para elaborar los Informes que contiene basicamente la informacion del cliente, la descripcion de las condiciones ambientales, normativa utilizada en el ensayo, descripcion de los equipos utilizados, croquis del lugar, anexos (foto del tecnico, equipos, certificados de calibracion)<br>Todos estos Informes son impresos y enviados a nuestros clientes como de prueba de la actividad realizada. |
| IMPRESORA EPSOPN L220 MULTIFUNCION AIO CON TINTA CO                                        | NA                 | 22-mar-17            | TRABELECT S.A. | 240.00            | Equipo de computo portatil e Impresoras , son utilizados en las areas de:<br>En el area de ventas: los utilizan los asesores , para elaborar las cotizaciones de ventas.<br>En el area de calibracion: se utilizan para elaborar los Informes de calibracion en donde basicamente se detalla los patrones que se utilizan para realizar la Intercomparacion, los puntos cabilbrados y en base a esa informacion se diagnostica si el equipo cumple o no cumple con los Intercomparacion.<br>En el area de validacion: se utilizan para realizar los Informes en donde se describen los procedimientos del ensayo realizado y una conclusion respecto al cumplimiento de las especificaciones de la Intercomparacion.<br>En el area de Medio Ambiente: se utilizan para elaborar los Informes que contiene basicamente la informacion del cliente, la descripcion de las condiciones ambientales, normativa utilizada en el ensayo, descripcion de los equipos utilizados, croquis del lugar, anexos (foto del tecnico, equipos, certificados de calibracion)<br>Todos estos Informes son impresos y enviados a nuestros clientes como de prueba de la actividad realizada. |
| 2017 NEWEST HP 15.6-INCH HD TOUCHSCREEN HIGH PERFORMANCE LAPTOP INTEL CORE I5-7200U 2 5GHZ | NA                 | 30-abr-17            | AMAZON         | 672.93            | Equipo de computo portatil e Impresoras , son utilizados en las areas de:<br>En el area de ventas: los utilizan los asesores , para elaborar las cotizaciones de ventas.<br>En el area de calibracion: se utilizan para elaborar los Informes de calibracion en donde basicamente se detalla los patrones que se utilizan para realizar la Intercomparacion, los puntos cabilbrados y en base a esa informacion se diagnostica si el equipo cumple o no cumple con los Intercomparacion.<br>En el area de validacion: se utilizan para realizar los Informes en donde se describen los procedimientos del ensayo realizado y una conclusion respecto al cumplimiento de las especificaciones de la Intercomparacion.<br>En el area de Medio Ambiente: se utilizan para elaborar los Informes que contiene basicamente la informacion del cliente, la descripcion de las condiciones ambientales, normativa utilizada en el ensayo, descripcion de los equipos utilizados, croquis del lugar, anexos (foto del tecnico, equipos, certificados de calibracion)<br>Todos estos Informes son impresos y enviados a nuestros clientes como de prueba de la actividad realizada. |
| 2017 NEWEST FLAGSHIP MODEL HP 24 INTEL DUAL CORE I3 610                                    | NA                 | 30-abr-17            | AMAZON         | 766.98            | Equipo de computo portatil e Impresoras , son utilizados en las areas de:<br>En el area de ventas: los utilizan los asesores , para elaborar las cotizaciones de ventas.<br>En el area de calibracion: se utilizan para elaborar los Informes de calibracion en donde basicamente se detalla los patrones que se utilizan para realizar la Intercomparacion, los puntos cabilbrados y en base a esa informacion se diagnostica si el equipo cumple o no cumple con los Intercomparacion.<br>En el area de validacion: se utilizan para realizar los Informes en donde se describen los procedimientos del ensayo realizado y una conclusion respecto al cumplimiento de las especificaciones de la Intercomparacion.<br>En el area de Medio Ambiente: se utilizan para elaborar los Informes que contiene basicamente la informacion del cliente, la descripcion de las condiciones ambientales, normativa utilizada en el ensayo, descripcion de los equipos utilizados, croquis del lugar, anexos (foto del tecnico, equipos, certificados de calibracion)<br>Todos estos Informes son impresos y enviados a nuestros clientes como de prueba de la actividad realizada. |
| 2017 NEWEST FLAGSHIP MODEL HP 24 INTEL DUAL CORE I3 610                                    | NA                 | 30-abr-17            | AMAZON         | 766.98            | Equipo de computo portatil e Impresoras , son utilizados en las areas de:<br>En el area de ventas: los utilizan los asesores , para elaborar las cotizaciones de ventas.<br>En el area de calibracion: se utilizan para elaborar los Informes de calibracion en donde basicamente se detalla los patrones que se utilizan para realizar la Intercomparacion, los puntos cabilbrados y en base a esa informacion se diagnostica si el equipo cumple o no cumple con los Intercomparacion.<br>En el area de validacion: se utilizan para realizar los Informes en donde se describen los procedimientos del ensayo realizado y una conclusion respecto al cumplimiento de las especificaciones de la Intercomparacion.<br>En el area de Medio Ambiente: se utilizan para elaborar los Informes que contiene basicamente la informacion del cliente, la descripcion de las condiciones ambientales, normativa utilizada en el ensayo, descripcion de los equipos utilizados, croquis del lugar, anexos (foto del tecnico, equipos, certificados de calibracion)<br>Todos estos Informes son impresos y enviados a nuestros clientes como de prueba de la actividad realizada. |
| 2017 NEWEST FLAGSHIP MODEL HP 24 INTEL DUAL CORE I3 6100T WINDOWS 10                       | NA                 | 30-abr-17            | AMAZON         | 766.97            | Equipo de computo portatil e Impresoras , son utilizados en las areas de:<br>En el area de ventas: los utilizan los asesores , para elaborar las cotizaciones de ventas.<br>En el area de calibracion: se utilizan para elaborar los Informes de calibracion en donde basicamente se detalla los patrones que se utilizan para realizar la Intercomparacion, los puntos cabilbrados y en base a esa informacion se diagnostica si el equipo cumple o no cumple con los Intercomparacion.<br>En el area de validacion: se utilizan para realizar los Informes en donde se describen los procedimientos del ensayo realizado y una conclusion respecto al cumplimiento de las especificaciones de la Intercomparacion.<br>En el area de Medio Ambiente: se utilizan para elaborar los Informes que contiene basicamente la informacion del cliente, la descripcion de las condiciones ambientales, normativa utilizada en el ensayo, descripcion de los equipos utilizados, croquis del lugar, anexos (foto del tecnico, equipos, certificados de calibracion)<br>Todos estos Informes son impresos y enviados a nuestros clientes como de prueba de la actividad realizada. |

# **INFOME TECNICO DE ADQUISICION DE MAQUINARAS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN EL ACTIVIDAD PRODUCTIVA**

**ELABORADO POR: ING. LAURO VARGAS LOPEZ**

**IDENTIFICACION DEL CLIENTE**

**ELICROM CIA. LTDA.**

**Cooperativa de Vivienda Guayaquil Mz. 21 Solar 10**

**Telefonos: 042-282007**

| DESCRIPCION DEL BIEN                                                 | AÑO DE FABRICACION | FECHA DE ADQUISICION | PROVEEDOR   | VALOR ADQUISICION | DETALLE DEL USO DEL ACTIVO EN LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE ELICROM CIA. LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017 NEWEST FLAGSHIP MODEL HP 24 INTEL DUAL CORE I3 6100T WINDOWS 10 | NA                 | 30-abr-17            | AMAZON      | 766.97            | Equipo de computo portatil e impresoras, son utilizados en las areas de:<br>En el area de ventas: los utilizan los asesores, para elaborar las cotizaciones de ventas.<br>En el area de calibracion: se utilizan para elaborar los informes de calibracion en donde basicamente se detalla los patrones que se utilizan para realizar la intercomparacion, los puntos cabilbrados y en base a esa informacion se diagnostica si el equipo cumple o no cumple con los intercomparacion.<br>En el area de validacion: se utilizan para realizar los informes en donde se describen los procedimientos del ensayo realizado y una conclusion respecto al cumplimiento de las especificaciones de la intercomparacion.<br>En el area de Medio Ambiente: se utilizan para elaborar los informes que contiene basicamente la informacion del cliente, la descripcion de las condiciones ambientales, normativa utilizada en el ensayo, descripcion de los equipos utilizados, croquis del lugar, anexos (foto del tecnico, equipos, certificados de calibracion)<br>Todos estos Informes son impresos y enviados a nuestros clientes como de prueba de la actividad realizada. |
| 2017 NEWEST FLAGSHIP MODEL HP 24 INTEL DUAL CORE I3 6100T WINDOWS 10 | NA                 | 30-abr-17            | AMAZON      | 766.97            | Equipo de computo portatil e impresoras, son utilizados en las areas de:<br>En el area de ventas: los utilizan los asesores, para elaborar las cotizaciones de ventas.<br>En el area de calibracion: se utilizan para elaborar los informes de calibracion en donde basicamente se detalla los patrones que se utilizan para realizar la intercomparacion, los puntos cabilbrados y en base a esa informacion se diagnostica si el equipo cumple o no cumple con los intercomparacion.<br>En el area de validacion: se utilizan para realizar los informes en donde se describen los procedimientos del ensayo realizado y una conclusion respecto al cumplimiento de las especificaciones de la intercomparacion.<br>En el area de Medio Ambiente: se utilizan para elaborar los informes que contiene basicamente la informacion del cliente, la descripcion de las condiciones ambientales, normativa utilizada en el ensayo, descripcion de los equipos utilizados, croquis del lugar, anexos (foto del tecnico, equipos, certificados de calibracion)<br>Todos estos Informes son impresos y enviados a nuestros clientes como de prueba de la actividad realizada. |
| DELL INSPIRON 15 5000 15 6 FHD TOUCHSCREEN LAPTOP                    | NA                 | 22-may-17            | AMAZON      | 562.56            | Equipo de computo portatil e impresoras, son utilizados en las areas de:<br>En el area de ventas: los utilizan los asesores, para elaborar las cotizaciones de ventas.<br>En el area de calibracion: se utilizan para elaborar los informes de calibracion en donde basicamente se detalla los patrones que se utilizan para realizar la intercomparacion, los puntos cabilbrados y en base a esa informacion se diagnostica si el equipo cumple o no cumple con los intercomparacion.<br>En el area de validacion: se utilizan para realizar los informes en donde se describen los procedimientos del ensayo realizado y una conclusion respecto al cumplimiento de las especificaciones de la intercomparacion.<br>En el area de Medio Ambiente: se utilizan para elaborar los informes que contiene basicamente la informacion del cliente, la descripcion de las condiciones ambientales, normativa utilizada en el ensayo, descripcion de los equipos utilizados, croquis del lugar, anexos (foto del tecnico, equipos, certificados de calibracion)<br>Todos estos Informes son impresos y enviados a nuestros clientes como de prueba de la actividad realizada. |
| DELL INSPIRON 15 5000 15 6 FHD TOUCHSCREEN LAPTOP                    | NA                 | 22-may-17            | AMAZON      | 562.56            | Equipo de computo portatil e impresoras, son utilizados en las areas de:<br>En el area de ventas: los utilizan los asesores, para elaborar las cotizaciones de ventas.<br>En el area de calibracion: se utilizan para elaborar los informes de calibracion en donde basicamente se detalla los patrones que se utilizan para realizar la intercomparacion, los puntos cabilbrados y en base a esa informacion se diagnostica si el equipo cumple o no cumple con los intercomparacion.<br>En el area de validacion: se utilizan para realizar los informes en donde se describen los procedimientos del ensayo realizado y una conclusion respecto al cumplimiento de las especificaciones de la intercomparacion.<br>En el area de Medio Ambiente: se utilizan para elaborar los informes que contiene basicamente la informacion del cliente, la descripcion de las condiciones ambientales, normativa utilizada en el ensayo, descripcion de los equipos utilizados, croquis del lugar, anexos (foto del tecnico, equipos, certificados de calibracion)<br>Todos estos Informes son impresos y enviados a nuestros clientes como de prueba de la actividad realizada. |
| DELL INSPIRON 15 5000 15 6 FHD TOUCHSCREEN LAPTOP                    | NA                 | 22-may-17            | AMAZON      | 562.56            | Equipo de computo portatil e impresoras, son utilizados en las areas de:<br>En el area de ventas: los utilizan los asesores, para elaborar las cotizaciones de ventas.<br>En el area de calibracion: se utilizan para elaborar los informes de calibracion en donde basicamente se detalla los patrones que se utilizan para realizar la intercomparacion, los puntos cabilbrados y en base a esa informacion se diagnostica si el equipo cumple o no cumple con los intercomparacion.<br>En el area de validacion: se utilizan para realizar los informes en donde se describen los procedimientos del ensayo realizado y una conclusion respecto al cumplimiento de las especificaciones de la intercomparacion.<br>En el area de Medio Ambiente: se utilizan para elaborar los informes que contiene basicamente la informacion del cliente, la descripcion de las condiciones ambientales, normativa utilizada en el ensayo, descripcion de los equipos utilizados, croquis del lugar, anexos (foto del tecnico, equipos, certificados de calibracion)<br>Todos estos Informes son impresos y enviados a nuestros clientes como de prueba de la actividad realizada. |
| DELL INSPIRON 15 5000 15 6 FHD TOUCHSCREEN LAPTOP                    | NA                 | 22-may-17            | AMAZON      | 562.56            | Equipo de computo portatil e impresoras, son utilizados en las areas de:<br>En el area de ventas: los utilizan los asesores, para elaborar las cotizaciones de ventas.<br>En el area de calibracion: se utilizan para elaborar los informes de calibracion en donde basicamente se detalla los patrones que se utilizan para realizar la intercomparacion, los puntos cabilbrados y en base a esa informacion se diagnostica si el equipo cumple o no cumple con los intercomparacion.<br>En el area de validacion: se utilizan para realizar los informes en donde se describen los procedimientos del ensayo realizado y una conclusion respecto al cumplimiento de las especificaciones de la intercomparacion.<br>En el area de Medio Ambiente: se utilizan para elaborar los informes que contiene basicamente la informacion del cliente, la descripcion de las condiciones ambientales, normativa utilizada en el ensayo, descripcion de los equipos utilizados, croquis del lugar, anexos (foto del tecnico, equipos, certificados de calibracion)<br>Todos estos Informes son impresos y enviados a nuestros clientes como de prueba de la actividad realizada. |
| MPRESORA IR 1435IF                                                   | NA                 | 24-may-17            | DATAPRO S.A | 1,000.00          | Equipo de computo portatil e impresoras, son utilizados en las areas de:<br>En el area de ventas: los utilizan los asesores, para elaborar las cotizaciones de ventas.<br>En el area de calibracion: se utilizan para elaborar los informes de calibracion en donde basicamente se detalla los patrones que se utilizan para realizar la intercomparacion, los puntos cabilbrados y en base a esa informacion se diagnostica si el equipo cumple o no cumple con los intercomparacion.<br>En el area de validacion: se utilizan para realizar los informes en donde se describen los procedimientos del ensayo realizado y una conclusion respecto al cumplimiento de las especificaciones de la intercomparacion.<br>En el area de Medio Ambiente: se utilizan para elaborar los informes que contiene basicamente la informacion del cliente, la descripcion de las condiciones ambientales, normativa utilizada en el ensayo, descripcion de los equipos utilizados, croquis del lugar, anexos (foto del tecnico, equipos, certificados de calibracion)<br>Todos estos Informes son impresos y enviados a nuestros clientes como de prueba de la actividad realizada. |

# **INFOME TECNICO DE ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN EL ACTIVIDAD PRODUCTIVA**

**ELABORADO POR: ING. LAURO VARGAS LOPEZ**

**IDENTIFICACION DEL CLIENTE**

**ELICROM CIA. LTDA.**

**Cooperativa de Vivienda Guayaquil Mx. 21 Solar 10**

**Telefonos: 042-282007**

| DESCRIPCION DEL BIEN                                                                       | AÑO DE FABRICACION | FECHA DE ADQUISICION | PROVEEDOR      | VALOR ADQUISICION | DETALLE DEL USO DEL ACTIVO EN LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE ELICROM CIA. LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017 NEWEST HP 15.6-INCH HD TOUCHSCREEN HIGH PERFORM                                       | NA                 | 31-Jul-17            | AMAZON         | 678.32            | Equipo de computo portatil e impresoras, son utilizados en las areas de:<br>En el area de ventas: los utilizan los asesores, para elaborar las cotizaciones de ventas.<br>En el area de calibracion: se utilizan para elaborar los informes de calibracion en donde basicamente se detalla los patrones que se utilizan para realizar la intercomparacion, los puntos calibrados y en base a esa informacion se diagnostica si el equipo cumple o no cumple con los intercomparacion.<br>En el area de validacion: se utilizan para realizar los informes en donde se describen los procedimientos del ensayo realizado y una conclusion respecto al cumplimiento de las especificaciones de la intercomparacion.<br>En el area de Medio Ambiente: se utilizan para elaborar los informes que contiene basicamente la informacion del cliente, la descripcion de las condiciones ambientales, normativa utilizada en el ensayo, descripcion de los equipos utilizados, croquis del lugar, anexos (foto del tecnico, equipos, certificados de calibracion)<br>Todos estos Informes son impresos y enviados a nuestros clientes como de prueba de la actividad realizada. |
| 2017 NEWEST HP 15.6-INCH HD TOUCHSCREEN HIGH PERFORMANCE LAPTOP INTEL CORE I5-7200U 2.5GHZ | NA                 | 31-Jul-17            | AMAZON         | 678.32            | Equipo de computo portatil e impresoras, son utilizados en las areas de:<br>En el area de ventas: los utilizan los asesores, para elaborar las cotizaciones de ventas.<br>En el area de calibracion: se utilizan para elaborar los informes de calibracion en donde basicamente se detalla los patrones que se utilizan para realizar la intercomparacion, los puntos calibrados y en base a esa informacion se diagnostica si el equipo cumple o no cumple con los intercomparacion.<br>En el area de validacion: se utilizan para realizar los informes en donde se describen los procedimientos del ensayo realizado y una conclusion respecto al cumplimiento de las especificaciones de la intercomparacion.<br>En el area de Medio Ambiente: se utilizan para elaborar los informes que contiene basicamente la informacion del cliente, la descripcion de las condiciones ambientales, normativa utilizada en el ensayo, descripcion de los equipos utilizados, croquis del lugar, anexos (foto del tecnico, equipos, certificados de calibracion)<br>Todos estos Informes son impresos y enviados a nuestros clientes como de prueba de la actividad realizada. |
| 2017 NEWEST HP 15.6-INCH HD TOUCHSCREEN HIGH PERFORMANCE LAPTOP INTEL CORE I5-7200U 2.5GHZ | NA                 | 31-Jul-17            | AMAZON         | 678.32            | Equipo de computo portatil e impresoras, son utilizados en las areas de:<br>En el area de ventas: los utilizan los asesores, para elaborar las cotizaciones de ventas.<br>En el area de calibracion: se utilizan para elaborar los informes de calibracion en donde basicamente se detalla los patrones que se utilizan para realizar la intercomparacion, los puntos calibrados y en base a esa informacion se diagnostica si el equipo cumple o no cumple con los intercomparacion.<br>En el area de validacion: se utilizan para realizar los informes en donde se describen los procedimientos del ensayo realizado y una conclusion respecto al cumplimiento de las especificaciones de la intercomparacion.<br>En el area de Medio Ambiente: se utilizan para elaborar los informes que contiene basicamente la informacion del cliente, la descripcion de las condiciones ambientales, normativa utilizada en el ensayo, descripcion de los equipos utilizados, croquis del lugar, anexos (foto del tecnico, equipos, certificados de calibracion)<br>Todos estos Informes son impresos y enviados a nuestros clientes como de prueba de la actividad realizada. |
| IMPRESORA EPSON L380                                                                       | NA                 | 29-sep-17            | TRABELECT S.J. | 209.00            | Equipo de computo portatil e impresoras, son utilizados en las areas de:<br>En el area de ventas: los utilizan los asesores, para elaborar las cotizaciones de ventas.<br>En el area de calibracion: se utilizan para elaborar los informes de calibracion en donde basicamente se detalla los patrones que se utilizan para realizar la intercomparacion, los puntos calibrados y en base a esa informacion se diagnostica si el equipo cumple o no cumple con los intercomparacion.<br>En el area de validacion: se utilizan para realizar los informes en donde se describen los procedimientos del ensayo realizado y una conclusion respecto al cumplimiento de las especificaciones de la intercomparacion.<br>En el area de Medio Ambiente: se utilizan para elaborar los informes que contiene basicamente la informacion del cliente, la descripcion de las condiciones ambientales, normativa utilizada en el ensayo, descripcion de los equipos utilizados, croquis del lugar, anexos (foto del tecnico, equipos, certificados de calibracion)<br>Todos estos Informes son impresos y enviados a nuestros clientes como de prueba de la actividad realizada. |
| IMPRESORA EPSON L380                                                                       | NA                 | 29-sep-17            | TRABELECT S.A. | 209.00            | Equipo de computo portatil e impresoras, son utilizados en las areas de:<br>En el area de ventas: los utilizan los asesores, para elaborar las cotizaciones de ventas.<br>En el area de calibracion: se utilizan para elaborar los informes de calibracion en donde basicamente se detalla los patrones que se utilizan para realizar la intercomparacion, los puntos calibrados y en base a esa informacion se diagnostica si el equipo cumple o no cumple con los intercomparacion.<br>En el area de validacion: se utilizan para realizar los informes en donde se describen los procedimientos del ensayo realizado y una conclusion respecto al cumplimiento de las especificaciones de la intercomparacion.<br>En el area de Medio Ambiente: se utilizan para elaborar los informes que contiene basicamente la informacion del cliente, la descripcion de las condiciones ambientales, normativa utilizada en el ensayo, descripcion de los equipos utilizados, croquis del lugar, anexos (foto del tecnico, equipos, certificados de calibracion)<br>Todos estos Informes son impresos y enviados a nuestros clientes como de prueba de la actividad realizada. |
| IMPRESORA EPSON L380                                                                       | NA                 | 29-sep-17            | TRABELECT S.A. | 209.00            | Equipo de computo portatil e impresoras, son utilizados en las areas de:<br>En el area de ventas: los utilizan los asesores, para elaborar las cotizaciones de ventas.<br>En el area de calibracion: se utilizan para elaborar los informes de calibracion en donde basicamente se detalla los patrones que se utilizan para realizar la intercomparacion, los puntos calibrados y en base a esa informacion se diagnostica si el equipo cumple o no cumple con los intercomparacion.<br>En el area de validacion: se utilizan para realizar los informes en donde se describen los procedimientos del ensayo realizado y una conclusion respecto al cumplimiento de las especificaciones de la intercomparacion.<br>En el area de Medio Ambiente: se utilizan para elaborar los informes que contiene basicamente la informacion del cliente, la descripcion de las condiciones ambientales, normativa utilizada en el ensayo, descripcion de los equipos utilizados, croquis del lugar, anexos (foto del tecnico, equipos, certificados de calibracion)<br>Todos estos Informes son impresos y enviados a nuestros clientes como de prueba de la actividad realizada. |
| ANALIZADOR DE ELECTROMAGNETISMO                                                            | NA                 | 17-mar-17            | NARDA          | 23,956.73         | Utilizados en el area de Medio Ambiente: para realizar ensayo ambientales - electromagnetismo mide campos electricos oscilantes, que se propagan a través del espacio transportando energia de un lugar a otro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EPA 1664A SP6 APPARATUS, STARTER KIT                                                       | NA                 | 21-mar-17            | HACH           | 1,327.12          | Utilizados en el Laboratorio de Agua: El Equipo consta de una serie de materiales de vidrio por donde va a pasar hexano y agua para la determinación de Aceites y Grasas.<br>El equipo funciona con el siguiente principio:<br>La muestra de agua a tratar es filtrada con la finalidad de separar la mayor cantidad de aceite y grasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VIBRATION CALIBRATOR MULTIFREQUENCY                                                        | NA                 | 29-mar-17            | CESVA          | 4,991.68          | Utilizados en el area de Medio Ambiente: análisis de vibración - vibrómetro triaxial con rango único, medición y visualización simultánea de todos los parámetros para cada aplicación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**INFOME TECNICO DE ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN EL ACTIVIDAD PRODUCTIVA**  
**ELABORADO POR: ING. LAURO VARGAS LOPEZ**

**IDENTIFICACION DEL CLIENTE**

**ELICROM CIA. LTDA.**

**Cooperativa de Vivienda Guayaquil Mr. 21 Solar 10**

**Telefonos: 042-282007**

| DESCRIPCION DEL BIEN                                                                                    | AÑO DE FABRICACION | FECHA DE ADQUISICION | PROVEEDOR                   | VALOR ADQUISICION | DETALLE DEL USO DEL ACTIVO EN LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE ELCROM CIA. LTDA.                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HOLIUM GLASS WAVELENGTH REFERENCE FILTER NIST TRACE                                                     | NA                 | 31-mar-17            | NARDA                       | 430.58            | Utilizados en el área de Calibración: Calibración de espectrofotómetros UV-Visible en longitud de onda.                                                                                                                                                                                                    |
| SRM 930E SET 10 20 30 T NEUTRAL DENSITY FILTERS AND BLANK                                               | NA                 | 31-mar-17            | NARDA                       | 1,463.97          | Utilizados en el área de Calibración: Calibración de espectrofotómetros UV-Visible en exactitud fotométrica (absorbancia y transmitancia) de 235 nm a 350 nm.                                                                                                                                              |
| POTASSIUM DICHROMATE 5 CONCENTRATIONS BLANK CELL BLANK                                                  | NA                 | 31-mar-17            | NARDA                       | 2,798.77          | Utilizados en el área de Calibración: Calibración de espectrofotómetros UV-Visible en exactitud fotométrica (absorbancia y transmitancia) de 440 nm a 635 nm.                                                                                                                                              |
| MEDIDOR DE GASES                                                                                        | NA                 | 31-mar-17            | GRAY WOLF SENSING SOLUTIONS | 12,055.00         | Utilizados en el área de Medio Ambiente: ensayos ambientales - análisis de calidad de aire ambiente ocupacional.                                                                                                                                                                                           |
| ESPECTOFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA 240FS                                                             | NA                 | 31-mar-17            | AGILENT                     | 69,700.75         | Equipo de análisis instrumental empleado para realizar ensayos de cuantificación de metales presentes en aguas y suelos. (Prestación de Servicios a Externos).                                                                                                                                             |
| UHPLC 1290 INFINITY II                                                                                  | NA                 | 31-mar-17            | AGILENT                     | 67,169.75         | UHPLC sirve para separar analitos no volátiles o semi volátiles basadas en la afinidad que tienen por la fase estacionaria. La separación se lleva a cabo en la columna y en el caso de UHPLC son mas pequeñas pero alcanzan la misma resolución y simetría de picos que en la cromatografía convencional. |
| CARY 100 UV VIS BUNDLE WITH FIBER OPTIC PROBE WITH CORD                                                 | NA                 | 30-abr-17            | AGILENT                     | 21,117.71         | Espectrofotómetro destinado al análisis de distintas matrices que absorben en el rango espectral del UV-visible y que permite la calibración de sustancias patrón, realizar estudios de cinética de reacción, aplicaciones farmacéuticas y en el campo de Biotecnología entre otros.                       |
| ANALIZADOR DE GAS INCLUYE SENSORES Y MALETA                                                             | NA                 | 31-may-17            | AEROQUA                     | 2,358.04          | Utilizados en el área de medio Ambiente: sirve para realizar ensayos ambientales - análisis de calidad de aire ambiente ocupacional.                                                                                                                                                                       |
| BALANZA ANALITICA CON CAL EXT 220G 0.1MG                                                                | NA                 | 30-jun-17            | SARTORIUS                   | 964.30            | Utilizados en el área de Calibración: para la Calibración de instrumentos volumétricos hasta 100 ml.                                                                                                                                                                                                       |
| BALANZA ANALITICA CON CAL EXT 220G 0.1MG                                                                | NA                 | 30-jun-17            | SARTORIUS                   | 964.30            | Utilizados en el área de Calibración: para la Calibración de instrumentos volumétricos hasta 100 ml.                                                                                                                                                                                                       |
| FILTER SET DR5000 DR2800                                                                                | NA                 | 30-jun-17            | SARTORIUS                   | 1,258.38          | Utilizados en el área de Calibración: para la Calibración de espectrofotómetros UV-Visible en exactitud fotométrica (absorbancia y transmitancia) y longitud de onda.                                                                                                                                      |
| SEMI MICRO BALANZA SECURA                                                                               | NA                 | 30-jun-17            | SARTORIUS                   | 4,484.61          | Utilizados en el área de Calibración: para la Calibración de instrumentos volumétricos hasta 200 µl.                                                                                                                                                                                                       |
| SEMI MICRO BALANZA SECURA                                                                               | NA                 | 30-jun-17            | SARTORIUS                   | 4,484.61          | Utilizados en el área de Calibración: para la Calibración de instrumentos volumétricos hasta 200 µl.                                                                                                                                                                                                       |
| HANDHELD PNEUMATIC PRESSURE TEST PUMP 375 PSI                                                           | NA                 | 30-jun-17            | ADDIETL CORPORATION         | 1,031.31          | Utilizada en el área de calibración: Es una bomba manual diseñada para generar presión. Es ideal para la calibración de instrumentos de presión.                                                                                                                                                           |
| HANDHELD PNEUMATIC PRESSURE TEST PUMP 375 PSI                                                           | NA                 | 30-jun-17            | ADDIETL CORPORATION         | 1,031.31          | Utilizada en el área de calibración: Es una bomba manual diseñada para generar presión. Es ideal para la calibración de instrumentos de presión.                                                                                                                                                           |
| HANDHELD PNEUMATIC PRESSURE TEST PUMP 375 PSI                                                           | NA                 | 30-jun-17            | ADDIETL CORPORATION         | 1,031.31          | Utilizada en el área de calibración: Es una bomba manual diseñada para generar presión. Es ideal para la calibración de instrumentos de presión.                                                                                                                                                           |
| DIGITAL PRESSURE TEST GAUGE 0.02 PSI 0 TO 1000 PSI GAUGE PRESSURE 1/4NPT M                              | NA                 | 30-jun-17            | ADDIETL CORPORATION         | 1,665.67          | Utilizada en el área de Calibración: como indicador digital que proporciona una solución precisa y confiable para una amplia gama de aplicaciones de presión; posee funciones notablemente fáciles de usar.                                                                                                |
| DIGITAL PRESSURE TEST GAUGE 0.02%FS 0 TO 10000 PSI GAUGE PRESSURE 1/4NPT M                              | NA                 | 30-jun-17            | ADDIETL CORPORATION         | 1,838.44          | Utilizada en el área de Calibración: como indicador digital que proporciona una solución precisa y confiable para una amplia gama de aplicaciones de presión; posee funciones notablemente fáciles de usar.                                                                                                |
| DIGITAL PRESSURE TEST GAUGE 0.1%FS 0 TO 1000 PSI GAUGE PRESSURE                                         | NA                 | 30-jun-17            | ADDIETL CORPORATION         | 670.09            | Utilizada en el área de Calibración: como indicador digital que proporciona una solución precisa y confiable para una amplia gama de aplicaciones de presión; posee funciones notablemente fáciles de usar.                                                                                                |
| DIGITAL PRESSURE TEST GAUGE 0.1 FS 0 TO 10000 PSI GAUGE PRESSURE 1/4NPT M                               | NA                 | 30-jun-17            | ADDIETL CORPORATION         | 726.41            | Utilizada en el área de Calibración: como indicador digital que proporciona una solución precisa y confiable para una amplia gama de aplicaciones de presión; posee funciones notablemente fáciles de usar.                                                                                                |
| HYDRAULIC PRESSURE TEST GENERATOR 12.5 TO 10 000 PSI 700 BAR 1/4NPT F                                   | NA                 | 30-jun-17            | ADDIETL CORPORATION         | 1,734.40          | Utiliza en el área de Calibración: Es una bomba de presión manual; con tecnología de prensa de tornillo, las altas presiones se pueden generar fácilmente, así como aumentado y disminuido suavemente.                                                                                                     |
| PSS MICROMETER SCALE 20MM IN 0.01MM DIVISIONS WITH UKAS CERTIFICATE OF CALIBRATION                      | NA                 | 26-jul-17            | PYSER SGI LTD               | 456.67            | Utilizada en el área de calibración: para la Calibración de microscopios ópticos.                                                                                                                                                                                                                          |
| PSSR MICROMETER SCALE FOR REFLECTED LIGHT 20MM IN 0.01MM DIVISIONS WITH UKAS CERTIFICATE OF CALIBRATION | NA                 | 26-jul-17            | PYSER SGI LTD               | 456.67            | Utilizada en el área de calibración: para la Calibración de microscopios ópticos.                                                                                                                                                                                                                          |
| PSS2P DUAL MICROMETER CALIBRATION SLIDE 76MM X 25MM POSITIVE IMAGE 50MM IN 0.1MM                        | NA                 | 26-jul-17            | PYSER SGI LTD               | 631.44            | Utilizada en el área de calibración: para la Calibración de microscopios ópticos.                                                                                                                                                                                                                          |
| PSS2N DUAL MICROMETER CALIBRATION SLIDE 76MM X 25MM NEGATIVE IMAGE UKAS CERTIFICATE OF CALIBRATION      | NA                 | 26-jul-17            | PYSER SGI LTD               | 631.44            | Utilizada en el área de calibración: para la Calibración de microscopios ópticos.                                                                                                                                                                                                                          |
| PQ100 PQ200 COMPLETE PUMP                                                                               | NA                 | 18-jul-17            | INTECCON                    | 1,319.12          | Utilizada en el área de Medio Ambiente: repuesto de pq200 utilizado en ensayos ambientales - recolección de partículas en el ambiente.                                                                                                                                                                     |

**INFOME TECNICO DE ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN EL ACTIVIDAD PRODUCTIVA**

**ELABORADO POR: ING. LAURO VARGAS LOPEZ**

**IDENTIFICACION DEL CLIENTE**

**ELICROM CIA. LTDA.**

**Cooperativa de Vivienda Guayaquil Mz. 21 Solar 10**

**Telefonos: 042-282007**

| DESCRIPCION DEL BIEN                                  | AÑO DE FABRICACION | FECHA DE ADQUISICION | PROVEEDOR                  | VALOR ADQUISICION | DETALLE DEL USO DEL ACTIVO EN LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE ELICROM CIA. LTDA.                                                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PQ100 PQ200 COMPLETE PUMP                             | NA                 | 18-jul-17            | INTECCON                   | 1,319.12          | Utilizada en el Area de Medio Ambiente: repuesto de pq200 utilizado en ensayos ambientales - recolección de partículas en el ambiente            |
| PQ100 PQ200 COMPLETE PUMP                             | NA                 | 18-jul-17            | INTECCON                   | 1,319.12          | Utilizada en el Area de Medio Ambiente: repuesto de pq200 utilizado en ensayos ambientales - recolección de partículas en el ambiente            |
| PQ100 PQ200 COMPLETE PUMP                             | NA                 | 18-jul-17            | INTECCON                   | 1,319.12          | Utilizada en el Area de Medio Ambiente: repuesto de pq200 utilizado en ensayos ambientales - recolección de partículas en el ambiente            |
| PQ100 PQ200 COMPLETE PUMP                             | NA                 | 18-jul-17            | INTECCON                   | 1,319.12          | Utilizada en el Area de Medio Ambiente: repuesto de pq200 utilizado en ensayos ambientales - recolección de partículas en el ambiente            |
| PQ100 PQ200 COMPLETE PUMP                             | NA                 | 18-jul-17            | INTECCON                   | 1,319.12          | Utilizada en el Area de Medio Ambiente: repuesto de pq200 utilizado en ensayos ambientales - recolección de partículas en el ambiente            |
| PQ100 PQ200 COMPLETE PUMP                             | NA                 | 18-jul-17            | INTECCON                   | 1,319.12          | Utilizada en el Area de Medio Ambiente: repuesto de pq200 utilizado en ensayos ambientales - recolección de partículas en el ambiente            |
| PM10 EPA FPM LOUVERED INLET ALSO USED ON ALL PM2.5 SA | NA                 | 18-jul-17            | INTECCON                   | 1,581.81          | Utilizado en el Area de Medio Ambiente: repuesto de campana de pq200 utilizado en ensayos ambientales - recolección de partículas en el ambiente |
| COMPRESSED GAS CONTAINER ALUMINUM WITH CYLINDER       | NA                 | 31-jul-17            | AIRGAS                     | 1,147.00          | Utilizada en el area de Medio Ambiente: cilindros de gas - patrones para calibración y verificación de equipos                                   |
| COMPRESSED GAS CONTAINER ALUMINUM WITH CYLINDER       | NA                 | 31-jul-17            | AIRGAS                     | 551.52            | Utilizada en el area de Medio Ambiente: cilindros de gas - patrones para calibración y verificación de equipos                                   |
| COMPRESSED GAS CONTAINER ALUMINUM WITH CYLINDER       | NA                 | 31-jul-17            | AIRGAS                     | 551.52            | Utilizada en el area de Medio Ambiente: cilindros de gas - patrones para calibración y verificación de equipos                                   |
| BALANZA DE PRECISION 0.01G 6.2KG                      | NA                 | 31-jul-17            | KERN & SOHN                | 657.74            | Utilizadas en el area de Medio Ambiente: las balanzas de precisión para realizar pesajes de altas resoluciones y precisiones                     |
| BALANZA DE PRECISION 0.001G 1200G                     | NA                 | 31-jul-17            | KERN & SOHN                | 706.46            | Utilizadas en el area de Medio Ambiente: calibración balanzas de precisión para realizar pesajes de altas resoluciones y precisiones             |
| BALANZA DE PRECISION 0.01G 6.2KG                      | NA                 | 31-jul-17            | KERN & SOHN                | 657.74            | Utilizadas en el area de Medio Ambiente: las balanzas de precisión para realizar pesajes de altas resoluciones y precisiones                     |
| BALANZA DE PRECISION 0.001G 1200G                     | NA                 | 31-jul-17            | KERN & SOHN                | 706.46            | Utilizadas en el area de Medio Ambiente: las balanzas de precisión para realizar pesajes de altas resoluciones y precisiones                     |
| PERFORMANCE DIGITAL CALIBRATION 15L REFRIG HTG        | NA                 | 31-jul-17            | POLYSCIENCE                | 4,508.32          | Los baños de calibración son utilizados para calibrar en temperatura específicas a distintos equipos                                             |
| 15 LITER HEATED CALIBRATION BATH                      | NA                 | 31-jul-17            | POLYSCIENCE                | 3,362.02          | Los baños de calibración son utilizados para calibrar en temperatura específicas a distintos equipos                                             |
| ULTRASONIDO VOLUMETRO                                 | NA                 | 19-ago-17            | BC GROUP INTERNATIONAL INC | 2,916.28          | Utilizados en el area de Calibración: son patrones para medir la potencia del ultrasonido de rehabilitación                                      |
| PHANTOM MULTIPURPOSE ULTRASONIC                       | NA                 | 19-ago-17            | BC GROUP INTERNATIONAL INC | 3,863.50          | Utilizados en el area de Calibración: son patrones para medir la resolución lateral, espacial, profundidad de los ecógrafos                      |
| ECOLOG TN2 DATALOGGER TEMPERATURE 2 CHANNEL           | NA                 | 01-ago-17            | ELPRO                      | 492.60            | Usada en el area de Calibración: termómetro digital nos permite establecer la temperatura en un punto específico                                 |
| ECOLOG TN2 DATALOGGER TEMPERATURE 2 CHANNEL           | NA                 | 01-ago-17            | ELPRO                      | 492.60            | Usada en area de calibración: termómetro digital nos permite establecer la temperatura en un punto específico                                    |
| ECOLOG TN2 DATALOGGER TEMPERATURE 2 CHANNEL           | NA                 | 01-ago-17            | ELPRO                      | 492.60            | Usada en area de calibración: termómetro digital nos permite establecer la temperatura en un punto específico                                    |
| ECOLOG TN2 DATALOGGER TEMPERATURE 2 CHANNEL           | NA                 | 01-ago-17            | ELPRO                      | 492.60            | Usada en area de calibración: termómetro digital nos permite establecer la temperatura en un punto específico                                    |
| ECOLOG TN2 DATALOGGER TEMPERATURE 2 CHANNEL           | NA                 | 01-ago-17            | ELPRO                      | 492.60            | Usada en area de calibración: termómetro digital nos permite establecer la temperatura en un punto específico                                    |
| ECOLOG TN2 DATALOGGER TEMPERATURE 2 CHANNEL           | NA                 | 01-ago-17            | ELPRO                      | 492.60            | Usada en area de calibración: Usada en area de calibración: termómetro digital nos permite establecer la temperatura en un punto específico      |
| ECOLOG TN2 DATALOGGER TEMPERATURE 2 CHANNEL           | NA                 | 01-ago-17            | ELPRO                      | 492.60            | Usada en area de calibración: termómetro digital nos permite establecer la temperatura en un punto específico                                    |
| ECOLOG TN4 DATALOGGER TEMPERATURE 4 CHANNEL           | NA                 | 01-ago-17            | ELPRO                      | 689.65            | Usada en area de calibración: termómetro digital nos permite establecer la temperatura en cuatro puntos específicos                              |

ELABORADO POR: ING. LAURO VARGAS LOPEZ

**Telefonos: 042-282007**

N LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE SU COMERCIALIZA  
 ro digital nos permite establecer la temperatura en cuatro  
 ro digital nos permite establecer la temperatura en cuatro  
 ro digital nos permite establecer la temperatura en cuatro  
 ro digital nos permite establecer la temperatura en cuatro  
 e alta precision nos permite realizar correcciones exactas

**INFOME TECNICO DE ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS UTILIZADOS EN EL ACTIVIDAD PRODUCTIVA**

**ELABORADO POR: ING. LAURO VARGAS LOPEZ**

**IDENTIFICACION DEL CLIENTE**

**ELICROM CIA. LTDA.**

**Cooperativa de Vivienda Guayaquil Mr. 21 Solar 10**


**Telefonos: 042-282007**

| DESCRIPCION DEL BIEN                                    | AÑO DE FABRICACION | FECHA DE ADQUISICION | PROVEEDOR                         | VALOR ADQUISICION | DETALLE DEL USO DEL ACTIVO EN LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE ELICROM CIA. LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPO SOXHETER PARA ANALISIS DE AGUA                   | NA                 | 29-sep-17            | SAIGON                            | 1,580.00          | Se utiliza en el área del Laboratorio de Agua, el procedimiento es que el equipo consta de una serie de materiales de vidrio por donde va pasando hexano, diclorometano o acetona y agua para destilarla y sacar la mayor cantidad de hidrocarburos o aceites y gases. Se trata esa agua y determinar por gravimetría la concentración de hidrocarburos totales (HCT) por litro de muestra. |
| 87PC GGBLK SET MM GRO                                   | NA                 | 30-sep-17            | FOWLER HIGH                       | 967.48            | Usada en área de calibración: bloques de alta precisión nos permite realizar comparaciones exactas para calibrar instrumentos de longitud.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 87PC GGBLK SET MM GRO                                   | NA                 | 30-sep-17            | FOWLER HIGH                       | 967.48            | Usada en área de calibración: bloques de alta precisión nos permite realizar comparaciones exactas para calibrar instrumentos de longitud.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CLIMATIC CHAMBER TYPE KK-105 CHLT                       | NA                 | 30-sep-17            | KAMBI                             | 21,497.66         | Usada en área de calibración: cámara climática nos permite reproducir condiciones ambientales controladas.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CALIBRATION BATH TYPE OB                                | NA                 | 30-sep-17            | KAMBI                             | 21,600.32         | Usada en área de calibración: baño de pozo líquido nos permite calibrar termómetros hasta los -90 °C celsius.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EEL 1116 SVE SKID WITH USED ROOTS URAI 36 BLOWER WITH U | NA                 | 30-sep-17            | ENVIRO                            | 13,347.40         | sistemas de extracción de vapor del suelo utilizados para la remediación del suelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CAMIONETA DOBLE CABINA COLOR BLANCO AÑO 2017, INCLU     | NA                 | 31-ene-17            | MAZMOTORS S.A.                    | 24,649.11         | La camionetas son utilizadas en los siguientes procesos productivos:<br>Comercialización y distribución de los productos destinados a la venta.<br>En el área de servicios (calibración, validación y medio ambiente) son utilizados para el traslado del personal técnico y de los equipos para realizar las intercomparaciones o ensayos in situ.                                         |
| CAMIONETA DOBLE CABINA D-MAX COLO BLANCO AÑO 2017,      | NA                 | 23-feb-17            | AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. | 40,254.39         | La camionetas son utilizadas en los siguientes procesos productivos:<br>Comercialización y distribución de los productos destinados a la venta.<br>En el área de servicios (calibración, validación y medio ambiente) son utilizados para el traslado del personal técnico y de los equipos para realizar las intercomparaciones o ensayos in situ.                                         |
| CAMIONETA CABINA DOBLE COLOR PLOMO AÑO 2017, INCLU      | NA                 | 15-mar-17            | MAZMOTOS S.A.                     | 28,105.31         | La camionetas son utilizadas en los siguientes procesos productivos:<br>Comercialización y distribución de los productos destinados a la venta.<br>En el área de servicios (calibración, validación y medio ambiente) son utilizados para el traslado del personal técnico y de los equipos para realizar las intercomparaciones o ensayos in situ.                                         |
| CAMION HINO BLANCO AÑO 2018 PLACA                       | NA                 | 22-jun-17            | MAVESA S.A.                       | 29,455.36         | La camionetas son utilizadas en los siguientes procesos productivos:<br>Comercialización y distribución de los productos destinados a la venta.<br>En el área de servicios (calibración, validación y medio ambiente) son utilizados para el traslado del personal técnico y de los equipos para realizar las intercomparaciones o ensayos in situ.                                         |

*Lauro Vargas Lopez*  
ING. LAURO VARGAS LOPEZ



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1102461470

Nombres del ciudadano: PINEDA GONZALEZ JAIME RODRIGO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/LOJA/SARAGURO/URDANETA  
/PAQUISHAPA/

Fecha de nacimiento: 19 DE MAYO DE 1965

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ING.QUIMICO

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: No Registra

Nombres del padre: JUAN PEDRO PINEDA

Nombres de la madre: MARIA GONZALEZ

Fecha de expedición: 17 DE JUNIO DE 2011

Información certificada a la fecha: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

Emisor: LEONOR OCTAVIA REYES GARCIA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 10 - GUAYAS - GUAYAQUIL



N° de certificado: 178-070-59796



178-070-59796

Ing. Jorge Troya Fuertes  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente





## INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 1102461470

Nombre: PINEDA GONZALEZ JAIME RODRIGO

### 1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

Emisor: LEONOR OCTAVIA REYES GARCIA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 10 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 174-070-59798



174-070-59798



Dña. Maria Pia Iannuzzelli de Velázquez  
NOTARIA DÉCIMA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

7

*Dra.*  
*Maria Pia Iannuzzelli de Velázquez*  
NOTARIA DECIMA  
GUAYAQUIL - ECUADOR



fue la presente escritura pública de  
principio a fin al compareciente por mí la  
Notaria, este la aprueba en todas sus partes  
y la suscribe en unidad de acto conmigo, de  
todo lo cual doy fe.-

Sr. JAIME RODRIGO PINEDA GONZALEZ

GERENTE GENERAL

C.C.# 1102461470

C.V.# 368-009

RUC # 0992216964001

DOCTORA MARIA PIA IANNUZZELLI PUGA DE VELAZQUEZ  
NOTARIA DECIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

*Dra.*  
*María Pía Iannuzzelli de Velázquez*  
NOTARIA DECIMA  
GUAYAQUIL - ECUADOR

ESTA CONFORME A SU ORIGINAL Y EN FE DE ELLO  
CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA, DE LA  
ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO  
Y AUTORIZADO, Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA  
COMPAÑÍA ELICROM CIA. LTDA., QUE SELLO Y FIRMO  
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU  
OTORGAMIENTO



*Dr. María Pía Iannuzzelli de Velázquez*  
NOTARIA DECIMA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Factura: 001-100-000030501



20170901010P03029


NOTARIO(A) MARIA PIA IANNUZZELLI PUGA

NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO




|                                 |                                   |                    |                        |                    |              |                 |                           |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| Escritura N°:                   | 20170901010P03029                 |                    |                        |                    |              |                 |                           |
| ACTO O CONTRATO:                |                                   |                    |                        |                    |              |                 |                           |
| AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO |                                   |                    |                        |                    |              |                 |                           |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:          | 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (17:13) |                    |                        |                    |              |                 |                           |
| OTORGANTES                      |                                   |                    |                        |                    |              |                 |                           |
| OTORGADO POR                    |                                   |                    |                        |                    |              |                 |                           |
| Persona                         | Nombres/Razón social              | Tipo Interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad         | Persona que le representa |
| Natural                         | PINEDA GONZALEZ JAIME RODRIGO     | REPRESENTANDO A    | CÉDULA                 | 1102461470         | ECUATORIANA  | GERENTE GENERAL | ELIGROM CIA. LTDA         |
| A FAVOR DE                      |                                   |                    |                        |                    |              |                 |                           |
| Persona                         | Nombres/Razón social              | Tipo Interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad         | Persona que representa    |
| UBICACIÓN                       |                                   |                    |                        |                    |              |                 |                           |
| Provincia                       |                                   | Cantón             |                        |                    | Parroquia    |                 |                           |
| GUAYAS                          |                                   | GUAYAQUIL          |                        |                    | TARQUI       |                 |                           |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:          |                                   |                    |                        |                    |              |                 |                           |
| OBJETO/OBSERVACIONES:           |                                   |                    |                        |                    |              |                 |                           |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:    |                                   |                    |                        |                    |              |                 |                           |
| 598131.00                       |                                   |                    |                        |                    |              |                 |                           |

  
NOTARIO(A) MARIA PIA IANNUZZELLI PUGA  
NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

|                                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Escritura N°:                                           | 20170901010P03029                 |
| ACTO O CONTRATO:                                        |                                   |
| PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P) |                                   |
| FECHA DE OTORGAMIENTO:                                  | 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (17:13) |
| OTORGANTES                                              |                                   |
| OTORGADO POR                                            |                                   |

| Persona                      | Nombres/Razón social | Tipo Interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad          | Persona que la representa     |
|------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------------|
| Jurídica                     | ELICROM CIA. LTDA    | REPRESENTADO POR   | RUC                    | 0992216964001      | ECUATORIANA  | PETICIONARIO (A) | JAIME RODRIGO PINEDA GONZALEZ |
| A FAVOR DE                   |                      |                    |                        |                    |              |                  |                               |
| Persona                      | Nombres/Razón social | Tipo Interviniente | Documento de Identidad | No. Identificación | Nacionalidad | Calidad          | Persona que representa        |
|                              |                      |                    |                        |                    |              |                  |                               |
| UBICACIÓN                    |                      |                    |                        |                    |              |                  |                               |
| Provincia                    |                      | Cantón             |                        | Parroquia          |              |                  |                               |
| GUAYAS                       |                      | GUAYAQUIL          |                        | TARQUI             |              |                  |                               |
| DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:       |                      |                    |                        |                    |              |                  |                               |
| OBJETO/OBSERVACIONES:        |                      |                    |                        |                    |              |                  |                               |
|                              |                      |                    |                        |                    |              |                  |                               |
| CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: |                      | INDETERMINADA      |                        |                    |              |                  |                               |

  
 NOTARIO(A) MARIA PIA IANNUZZELLI PUGA  
 NOTARÍA DÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL


**ESPACIO EN BLANCO**

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 50.973  
FECHA DE REPERTORIO: 22/nov/2017  
HORA DE REPERTORIO: 14:24

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cuatro de Diciembre del dos mil diecisiete queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene: **Aumento de capital y la Reforma de Estatutos**, de la compañía **ELICROM CIA. LTDA.**, de fojas **51.347 a 51.369**, Registro Mercantil número **4.446**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 50973



Mgs. César Moya Delgado  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 06 de diciembre de 2017

REVISADO POR: 

Nº 0224014

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

22 DIC 2017

RECIBIDO

12:30

TMM