ACTA REVISION POR LA DIRECCIÓN

AÑO: 2018



Revisión: 02
Vigente desde: 06/12/2017
Página 2 de 18
Código: FOR-TF-GE-022

	EMPLANTACIÓN		RESPONSABLE DE
ACCERDOS	RESPONSABLE	PLAZO	SEGUIMIENTO
a. Cambios en cuestiones internas v externas de laboratorio. 1. En el mes de enero Testfaim se cambia de local a la Cooperativa 9 de Diciembre por las siguientes razones: • Local más amplio. • Menor costo de arriendo. • Mayor luminosidad.	Gerenie general	Enero/2018	Informes de resultados microbiológicos IAP: 18-01 (16-01-2018). FOR-TF-GE-006 (12/31 2018).
 Accesibilidad de parqueadero para clientes. Menor grado de contaminación y homedad dentro de las áreas de trabajo. En el mes de marzo la gerencia decide contratar medio tiempo personal administrativo (asistente) con la finalidad de alivianar la carga de personal actual, sin embargo por la economia del país se tuvo que desestimar el puesto por falta de liquidez. 	Gerente general	Marzo/2018.	No aplica.
3. El 31 de mayo se presenta ante el SAE la solicitud de acreditación (inicial) y se retibe la visita de evaluación el 15 y 16 de octubre con la presencia de Mónica Baca (auditor líder) y Dr. Patricto Sandoval (experto técnico).	Gerente general	Mayo/2018.	r - Oficio № 183 testearatoia. - Litha
4. Debido a un mal entendido suscitado entre Testfarm y Centrocesal se nos retira la linea de cridito con ellos (correc del 18 de junio de Arturo Castro). Sin embargo se continúa trabajando con ellos por el tiempo y la confianza, ahora en contacto directo con Germánico Silva.	Geronte general	No aplica	DC.
5. Con fecha 6 de julio de 2018 Agrocalidad realiza su inspección annaí del laboratorio en presencio de Amparo Pacheco. Margot Barriconevo y Milton Cali, Recibiendo el informo récnico de evaluación el 05 octubre de 2018 con un puntaje obtenido de 96.8%. Por tal motivo la evaluación es satisfactoria y continuamos con el registro del laboratorio	ÐT.	Innediate -	Informe AGR- AGROCALIDAD/CD L-2018-000111 OF. (35-10-2018).
6. Con fecha 12 de julio la empresa DIMUNE presta capacitación en el manejo del programa x- Check, se enseña al responsable técnico como bacer lineas base con la finalidad de brindar a los clientes un micro servicio en serología aviar	DT.	Immediata	DT.

ACTA REVISION FOR LA DIRECCIÓN

AÑO; 2018

	203735	e C	* e g 🚷
(کی ا	I BC		
137	165		
· •	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	, T. 186 T. T.	

Revision: 02 Vigente desde: 06/12/2017 Página 3 de 13 Codigo: FOR-TF-GE-022

	IMPLAN	RESPONSABLE DE	
ACUERDOS	RESPONSABLE	PLAZO	SEGUIMIENTO
 En el mes de noviembre de palabra se forja una alianza estratégica con la empresa Grupo Grandes con la finalidad de probar sus productos (sensidiscos) en avicultura. 	Gerente general	Noviembre/2018.	
 En complimiento por lo dispuesto por el ministerio de relaciones laborales se dictan charles de capacitación relacionades a riesgos laborales. 	 - Gereme genoral	Apual	Revisión del forzato FOR- TF-05-025 del 2018
 9. En el último trimestre del año la gerencia decide adquirir ciertos equipos necesarios para mujorar los ensayos de laboratorio, e implementar nuevos ensayos: Balanza: en recimplazo a la balanza TF-EM-004. Data logger: en recimplazo del termómetro digital TF-EM-026. Microscopio: Para implementación de proebas como hemoparásitos, biometria hemárica y nematodos. 	Gerente general	Diciembre/2018.	DT.
b. Complimiento de objetivos. Análisis de objetivos de calidad del año 2018, vet formato FOR-TF-GE-019. Anexo Nº1.	DTyDC	Amusl) DC
NUEVOS Objezivos de calidad 2019 Plantezmiento de objetivos de calidad del año 2019, ver formato FOR-TF-GE-019, Anexo N°2.	DTyDC	Anual	bc .
c. Idoneidad de las políticas y procedimientos. Testfarm cuenta con las siguientes políticas; Calidad (FOR-TF-GE-002) Confidencialidad (FOR-TF-GE-001) Subcontratación de ensayes (MSC-TF-GE-001) Podidos/ofertas/contratos (POE-TF-GE-004) Compras de servicios y suministres (POE-TF-GE-005)	DTDC	Anual	TOPOS

ACTA REVISION POR LA DIRECCIÓN

AÑO; 2018



Revisión: 02

Vigente desde: 06/32/2017

Página 4 de 18 Código: FOR-TF-GE-022

	IMPLANI	RESPONSABLE DE	
ACUERDOS	RESPONSABLE	PLAZO	SEGUIMIENTO
Se generaron 3 nuevos POEs acorde a la necesidad: Manejo y uso de Lector Elisa: POE-TF-EQ-012 (16-01-18) Manejo y uso de la Balanza: POE-TF-EQ-013 (13-08-18) Manejo y uso de Data Logger: POE-TF-EQ-014 (17-09-18)			
d. Estado de las acciones de revisión por la dirección anteriores. 1. En ci año 2017 se inicia el trámite para ser generador de desechos peligreso antes el MAE, en el 2018 el trámite se detiene Por la complicidad del sistema digital del MAE, se solicita ayuda vía correo electrónico y no existe ayuda adecuada. Se debe retomat en este año. 2. Tras la necesidad observada en el 2017 de aumentar la luminaria en el laboratorio, se busca un nuevo local para mejorar esta condición. En enero de 2018 se realiza el cambio a un local de 62,9 m², más amplio y luminoso.			
 3. En el tema de Acreditación: Mayo: se envia la solicitud de acreditación con oficio 181-TESTFARM CIA LTDA Julio: SAB solicita documentación adicional. Octubre: SAE realiza la inspección y entrega el informe. Diciembre: se envían las evidencias para el cierre de NC. Estamos en espora de respuesta del SAB. 4. En el año 2018 continuamos con la alianza estratégica con VETELAB y gracias al boca a boca se aumentaron el número de caballos en un 137% en comparación del año 2017. A saber: 	Gerente General	Varios	Gerente General

Section 2015

ACTA REVISION POR LA DIRECCIÓN

AÑO: 2018

	125523	18 df	,50	4
(939)	806		18	***
137				
	17.4 11.7 m	ggy and Miller w And the base forth	oopeneers Dûn 1981 fan	 KORONA DUKUT

Revisión: 02 Vigente desde: 06/12/2017

Página 3 do 18 Código: FOR-TV-GE-022

ACHERDOS		Ornana			IMPLANTACIÓN		RESPONSABLE DE	
	AU	UERGIOS			RESPONSABLE	PLAZO	SEGUMMENTO	
	Año Total de	e equinos Ver	telab	 			i	
	2017 [1200	983	3		}	1	!	
	2018 1645	134	40		!	}	ļ	
S. En convenio	verbal con la empresa	Orgánicos v C)rzánicos se ir	nician ensavos de	!	!	!	
	nemarodos en suelos y raid				ĺ.	}	ļ	
	ector agrepecuano.				}	Į	!	
	_ ,				;))	
	n con la situación del año				ı J	J	ļ	
	o el 49% de este valor qu				!	i I	I	
ercizrizario Los r	ingresos por parte del secto	ana anakanta Kambuh	, a stanet blancome	, , , ,				
					!	i	İ	
tuvieron un descen	reo considerable, dicho des	scenso se azrībuy	e a la fluctuaci	ión del precio de la	: !	İ	j	
tuvicron un descen libra en pie. En cua	rse considerable, dicho des lanto a la serologia en bovil	scenso se azribuy inos también se s	e a la fluctuaci videnció descen	ión del precio de la iso, se atribuye a la	: 	i !	 	
tuvicron un descen libra en pie. En cua	reo considerable, dicho des	scenso se azribuy inos también se s	e a la fluctuaci videnció descen	ión del precio de la iso, se atribuye a la	! 	i ! J	<u> </u> 	
tuvicron un descen libra en pie. En cua	rse considerable, dicho des lanto a la serologia en bovil	scenso se azribuy inos también se s ados y la situació	e a la fluctuaci evidenció descen ón económica de	ión del precio de la iso, se atribuye a la	! 	i !]]	 	
tuvicron un descen libra en pie. En cua	rse considerable, dicho des lanto a la serologia en bovil	scenso se azribuy inos también se s ados y la situació	e a la fluctuaci evidenció descen on económica de 2018	ión del precio de la iso, se atribuye a la	! 	i !]]	 	
uvieron un descen ibra en pie. En cu	nec considerable, cicho des lanto a la serología en bovir grandes, el no estar acredita Ensayos	scenso se azribuy inos también se s ados y la situació (2017 (USD)	e a la fluctuaci evidenció descen on económica de 2018 (USD)	ión del precio de la iso, se atribuye a la	! 	i !]]]		
uvieron un descen libra en pie. En cu	esc considerable, cicho des sonto a la serología en bovin grandes, el no estar acredita Ensayos AIE	inos también se s ados y la situació (USD)	e a la fluctuaci evidenció descen on económica de 2018 (USD) 19,363	ión del precio de la iso, se atribuye a la		i !]] 		
uvieron un descen libra en pie. En cu	nec considerable, dicho des lanto a la serologia en bovin grandes, el no estar seredita Ensayos AIE Cultivo/amibiograms	scenso se azribuy inos también se e ados y la situació 2017 (LSD) 14.500 a 20.000	e a la fluctuaci evidenció descen on económica de 2018 (USD) 19,363 13,024	ión del precio de la iso, se atribuye a la	! 	i ! !		
tuvicron un descen libra en pie. En cua	nec considerable, cicho des sento a la serologia en bovin grandes, el no estar acredita Ensayos AIE Cultivo/amibiograma Serología aviar	scenso se azribuy inos también se e ados y la situació (USD) (14,500) a 20,000 8000	e a la fluctuaci evidenció descen on económica de 2018 (USD) 19,363 13,024 4928	ión del precio de la iso, se atribuye a la		i ! 		
tuvicron un descen libra en pie. En cua	nec considerable, dicho des lanto a la serologia en bovin grandes, el no estar seredita Ensayos AIE Cultivo/amibiograms	scenso se azribuy inos también se e ados y la situació 2017 (LSD) 14.500 a 20.000	e a la fluctuaci evidenció descen on económica de 2018 (USD) 19,363 13,024	ión del precio de la iso, se atribuye a la	! 	i 		
tuviston un descen libra en pie. En cua falta de contratos g	nec considerable, cicho des lanto a la serologia en bovin grandes, el no estar acredita Ensayos AIE Cultivo/amibiograms Serología aviar Serología bovinos	2017 (USD) 14,500 a 20,000 22,000	ee a la fluctuaci evidenció descen ôn económica de 2018 (USD) 19,363 13,024 4928 9962.52	ión del precio de la iso, se atribuye a la el país	 	i !]] ! ! !		
tuviston un descen libra en pie. En cua falta de contratos g 7En el año 2018	nec considerable, cicho des sento a la serologia en bovin grandes, el no estar acredita Ensayos AIE Cultivo/amibiograma Serología aviar	inos también se sados y la situación 2017 (LSD) 14.500 2000 2000 2000 2000 initima y visi	e a la fluctuaci evidenció descen con económica de 2018 (USD) 19,363 13,024 4928 9962.52	ión del precio de la aso, se atribuye a la el país.	 			

ACTA REVISION POR LA DIRECCIÓN

AÑO: 2018



Revisión: 02

Vigenie desde: 06/12/2017 Página 6 de 18 Código: FOR-TF-GE-022

ACUERDOS	IMPLANTACION		RESPONSABLE DE	
	RESPONSABLE	PLAZO	SEGUIMIENTO	
respetará el periodo de cada 6 meses.	<u> </u>			
e. Resultado de auditoria interna.		 	Ţ	
En la auditoria interna realizada el 19 y 20 de septiembre por parte Maria Mulki se detectó: 9 No conformidades, 3 comentarios y 5 oportunidades de mejora que ya han sido tomadas en consideración	ROGOT	4 MESES	DC/DT	
Se establece en el año 2018 una plantilla comparativa (hoja libre Excel-digital Gerente) que incluye todas las auditorias internas y externas desde el año 2015 a fin de evidenciar los puntos de norma en los que se suele tener NC frecuentemente y así poder solventarlas de una mejor manera. En el anexo Nº3 "Análisis de incumplimiento de puntos de Norma con mayor frecuencia" se concluyen las posibles razones por las que se recae en mismo punto de norma, los mismos que en la medida de lo posible serán solventadas en este año.	TODOS	NO APLICA	DC/DT	
 g. Resultados de auditorías externas De la evaluación Nº SAE L 18-104 de fecha 16 de octubre de 2018 se detectaron 8 NC y 4 comentarios con un plazo de 180 días calendario para presentar la evidencia de cierre. Evidencia enviada el 10-12-18 a SAE. Con oficio Nº AGR-AGROCALIDAD/CDL-2018-000111-OF con fecha 5 de octubre de 2018 el laboratorio obtuvo 218/225 puntos que corresponden al 	TODOS	NO APLICA] рс/ рт 	