REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA MARCO YEPEZ Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

La compañía MARCO YEPEZ Y ASOCIADOS CIA. LTDA. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, el 8 de enero del 2007, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 07.Q.IJ.000416 de 29 de enero de 2007.

- 1.- DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.
- 2.- CAPITAL: Suscrito US\$ 400,00 Número de Participaciones 400 Valor: US\$ 1,00
- 3.- OBJETO: El objeto de la compañía es: PRESTACION DE SERVICIOS EN TODOS LOS CAMPOS DE LA CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION DE NEGOCIOS, ESPECIALMENTE EN CONTABILIDAD ANDITORIA SESORÍA Y ASISTENCIA TECNICA, SEABORACION DE
 ESTUDIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS...

Quito, 29 de Enero de 2007

0 5 MAR. 2007

Dr. Daniel Alvarez

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ALFACTUARIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA

La compañía ALFACTUARIOS DEL ECUADOR CIA. LT-DA. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, el 25 de octubre del 2006, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 06.Q.IJ.004376 de 10/Noviembre/2006

- 1.- DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.
- 2.- CAPITAL: Suscrito US\$ 400,00 Número de participaciones 40 Valor US\$ 10.00
- OBJETO: El objeto de la compañía es: LA PRESTA-CION DE SERVICIOS DE AUDITORIA...

Quito 10/Noviembre/2006

Dr. Santiago Morejón Páez **ESPECIALISTA JURIDICO**

suals sobre piose dunis cubierto de la pias, estructura de madera, tumbado triples, revestimiento de la pared enlucido interio, exterior, pintado con pintura de caucho, puertas de madera la principal. — interiores, ventanas de hiero — vinteriores, ventanas de hiero — vinteriores, ventanas de hiero — vinteriores, construcción es de 282 o m². — Cumartoción es de 282 o m². — Construcción es de 282 o m². — Construcción es de 282 o m². — Cumartoción es de de adobe portante, paredes de adobe portante, paredes de adobe portante, paredes de duela, colheirta de tejas, estructura de madera, Lumbado triples, revestimiento de la pared enlucido interio exterior, pintado con pintara de caucho, puerta de madera, tumbado triples, revestimiento de la pared enlucido interio, exterior, pintado con pintara de caucho, puerta de madera, tumbado triples, revestimiento de la pared enlucido interio, exterior, pintado con pintara de caucho, puerta de vandera de madera de construcción es de 1350 m². SERVINIOS BASIO m². SERVINIOS BASIO. M². SERVINIOS BASIO m

lación catástra: preus. na" y c.- Naciones Unidas, "Manual de administración del impuesto sobre

administracion del in puesto soono blenes raíces." PARÂMETROS PARA EL AVALÚO: a.- Precio actual del mercado de los terrenos más cercanos. b.- Localización con respecto a la

b.- Eccanización con respecto a la cidada. c.- Tipo de vía de acceso y apro-ximación al inmueble. d.- Formas y topografías del terre-

sicos.
g.- Características Arquitectónicas de la construcción, tipo de materiales empleados y estado y conservación de las mismas.
h.- Densidad de construcciones alrededor del inmueble; y,
i.- Densidad de plusvalía y demanda de los terrenos.

LEGISTANIENTE
PROVINCIA PIchincha
CANTON: Quito
PROVINCIA Pichincha
CANTON: Quito
PARROQUIA: Benatackar
CALLE: Jiménez de la Espada N32293 (antes No. 290) Avenirda González Suriece
EDIFICIO: Pacific II
DEPART AMERITO No. DOS (BodeLINDEROS. SUPERFICIES Y ALICUOTAS ESPECIFICAS
DEPARTAMENTO No. DOS
NORTE: Con fachada, en 24,20
mts.

NORTE: Con fachada, en 24,70 mts.
SUR: Con fachada, en 14,10 mts.
yon gradas y successor, en 10,10 mts.
yon gradas y successor, en 10,10 mts.
Con fachada, en 11,80 mts.
COSTE: Con fachada, en 11,80 mts.
ARRIBA: Con departamento No. 1, en 245,00 metros cuadrados, y clelo, en 20,00 metros cuadrados, ARAIGO: Con departamento No. 3, en 240,00 metros cuadrados, y accesso principal, en 25,00 metros cuadrados ARAIGO: Con departamento No. 1, en 25,00 metros cuadrados ALICUUTAS: 15,57%
BODIEGA No. DO NORTE: Con bodiega No. 3, en 3,34 mts.
Total Carlos de en 3,44 mts.

SUR: Con fachada, en 3,34 mts. ESTE: Con garaje No. 6, en 3,00

mts. OESTE: Con fachada, en 3,00 mts. ARRIBA: Con losa, en 10,00 me-tros cuadrados ABAJO: Con losa, en 10,00 metros cuadrados SUPERFICIE: 10,00 metros cua-

SUPERFICIE: 10.00 metros cuadrados
ALICUOTAS: 0.63%
GARAJE No. CINCO
NORTE: Con garaje No. 3, en 5,00
mts.
SUR: Con gradas de emergencia,
en 5,00 mts.
ESTE: Con circulación vehícular,
en 3,00 mts.
OESTE: Con garaje No. 6, 3,00
mts.

mts. ARRIBA: Con Iosa, en 15,00 mts. ABAJO: Con Iosa, en 15,00 mts. SUPERFICIE: 15,00 metros cuadrados ALICUOTA: 0.94% GARAJE No. SEIS NORTE: Con garaje No. 4, en 5,00

mts. SUR: Con fachada, en 5,00 mts. ESTE: Con garaje No. 5, en 3,00

mts. OESTE: Con bodega No. 2, 3,00 mts. ARRIBA: Con losa, en 15,00 me-

tros cuadrados ABAJO: Con losa, en 15,00 metros