REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA **REDES INGENIERIA Y COMUNICACIONES CTREDING CIA. LTDA..**

La compañía REDES INGENIERIA Y COMUNICACIO-NES CTREDING CIA. LTDA. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, el 17 de Noviembre de 2009, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución SC.IJ.DJC.Q.09.005242 de 15 de Diciembre de 2009.

- 1.- DOMICILIO: Distrito Metropolitano de Quito, provincia de PICHINCHA.
- 2.- CAPITAL: Suscrito US\$ 400,00 Número de Participaciones 400 Valor US\$ 1.00
- 3.- OBJETO: El objeto de la compañía es: A) DISEÑO, PLANIFICACIÓN, ELABORACIÓN Y FISCALIZACION DE REDES INFORMATICAS Y DE SISTEMAS....

Quito, 15 de Diciembre de 2009

Dra. Esperanza Fuentes Valencia. DIRECTORA JURIDICA DE COMPAÑIAS, **ENCARGADA**

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

departamentos: Aceptable.

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SIGMAPLAST S.A.

Se comunica al público que SIGMAPLAST S.A. aumentó su capital en US \$ 8`000.000,00; y, reformó sus estatutos; por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Quito el 22 de Octubre de 2009. Actos societarios aprobados por la Superintendencia de Compañías: mediante Resolución No. SC.U.DJCPTE.Q.09.005188 de 11 de Diciembre de 2009.

En virtud de la escritura pública mencionada. la compañía reforma el artículo sexto del Estatuto Social, referente al capital social, de la siquiente manera:

"ARTICULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de ONCE MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTA-DOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 11'000.000,00) y está dividido en ONCE MILLONES de acciones de un dólar de valor cada una....".

Distrito Metropolitano de Quito, 11 de diciembre de 2009

PEDRO SOLINES CHACON SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS

Cantón Rumiñahui, que lo adquirieron por compra a los cónyuges señores José Luis Cumbajín y María Clemencia Codena, mediante escritura pública otorgada el dos de junio de mil novecientos noventa y ocho, ante el Notario Dr. Eduardo Echeverría Vallejo, inscrita el cinco de agosto de mil novecientos noventa y

ocno. Este inmueble se constituye en hipoteca abierta a favor de la señora GLORIA SOCORRO ABAD VASQUEZ, la misma que esta inscrita el veinte y

que esta inscrita el veinte y cocho de enero del dos mil y la prohibición de venta se inscribe el veinte y ocho de enero del dos mil ocho, a favor de la mencionada señora. S. SUPERFICIE Y LINDEROS DEL TERRENO El terreno tiene una cabida de 1.778,20 metros cuadrados, dentro de los siguiente linderos y dimensiones: POR EL NORTE. 40,57 metros con propiedad particular, POR

EL NORIE: 40,97 metros con propiedad particular, POR EL SUR. 42,50 metros con proyecto vial, POR EL ESTE. 42,00 metros con propiedad particular; y, POR EL OESTE. 42,70 metros con propiedad particular y 6,00 metros con acceso vehícular.

CARACTERISTICAS DEL no tiene una forma irregular y de topografía plana.

CONSTRUCCIONES En el mencionado predio se encuentran implantadas las siguientes construcciones existentes:

existentes:
5.1. CONSTRUCCION "A"
Casa de dos plantas, construcción de estructura de hormigón armado, paredes de bloque, ventanas de aluminio y madera, vidrio claro de 3mm, puertas tamboradas y paneladas, lacadas en malas condiciones de conservación,

malas condiciones de conservación en el lado que cubre la cocina y el horno las paredes son mixtas de adobe y bloque, cubierta de pingos y zinc en malas condiciones. Tiene un área de construcción de 26,68

metros cuadrados.
5.3. CONSTRUCCION "C". 5.3. CONSTRUCCION "C". Tiene un área de construcción de 15.47 metros cuadrados, que es utilizado como dormi-torio que es parte integran-te del departamento "A", es construido con cimientos de hormigón ciclópeo, paredes de bloque sin inlucir, cubierta de madera y ardex, ventanas de madera vardex, ventanas de madera con vidrio claro de 3 mm.

de madera con vidrio claro de 3 mm.

5.4. CONSTRUCCION "D"

5.6. CONSTRUCCION "D"

con un área de construcción de 62,70 metros cuadrados, que se utilizado como galpón que sirve para taller artesanal de carpintería, estructura con plares de madera y cubierta de madera y eternit.

5.5. CONSTRUCCION "E" 5.5. CONSTRUCCION "E" Tiene un fare ade construcción de 28,04 metros cuadrados, con los siguientes ambientes: 2 dormitorios, un baño familiar, contrapiso de homigión simple, paredes de bloque, cubierta de madera, y ardex, ventanas de madera, y dirió claro de 3mm. No tiene intu-cióo interior y exterior. 5.6. CONSTRUCCION "F" Funciona como un mini depar-

Funciona como un mini depar-tamento con un dormitorio. tamento con un domnitorio, sala y cocina, se encuentra construido con columnas de hormigón armado, cimientos de hormigón armado, cimientos de hormigón ciclópeo, paredes de bioque, inituación interior y exterior, ventanas de hierro, vidrio claro de 3 mm. Puertas paneladas de laurel, pintado en malas condiciones, cubierta de madera y ardex. 5.7. CONSTRUCCION "G" Encontramos una estructura una estructura. Encontramos una estructura de hormigón armado en pro-ceso de construcción abando-nado, cubierta de madera y

LA HORA. Quito, 17de de de mbre del 2009