



**NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA**

ESCRITURA NUMERO SEISCIENTOS TREINTA Y TRES (633).-----

1		
2		En la ciudad de San
3		Francisco de Quito,
4		capital de la Repú-
5	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA	blica del Ecuador,
6	DE ESTATUTOS DE "RESINAS Y	hoy, día jueves, do-
7	QUIMICOS DEL ECUADOR S. A.	ce (12) de Abril --
8	REQUIMEC"	de mil novecientos
9	DE: S/. 5'000.000,00	noventa; ante mi,
10	A: S/. 95'000.000,00	doctor Roberto Sal-
11	AUMENTO: S/. 90'000.000,00	gado Salgado, Nota-
12	Di 3a. copia	rio Vigésimocuarto
		de este cantón, com-
		parecen los señores
		doctor Javier Pa-
		llares e ingeniero
		Tito Caiozzi Lemon-
18		ci, a nombre y en
19	representación de RESINAS Y QUIMICOS DEL ECUADOR S.A.	
20	REQUIMEC, en sus respectivas calidades de Presidente y	
21	Gerente General y, además, debidamente autorizados por	
22	la Junta General Ordinaria de Accionistas, tal como	
23	consta de los pertinentes nombramientos y acta que se	
24	agregan. Los comparecientes son ecuatoriano y chileno	
25	respectivamente, casados, mayores de edad,	
26	domiciliados en esta ciudad, legalmente capaces para	
27	contratar y obligarse, a quienes de conocerles doy fe;	
28	y dicen: Que elevan a escritura pública la minuta que	



Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

1 me presentan: "SEÑOR NOTARIO: Sirvase autorizar en el
2 registro de escritura públicas a su cargo, una en la
3 que conste el aumento de capital y reforma de
4 estatutos de RESINAS Y QUIMICOS DEL ECUADOR S.A.
5 REQUIMEC, de conformidad a lo constante en las
6 cláusulas que a continuación se indican: PRIMERA.
7 INTERVINIENTES: Comparece al otorgamiento de la
8 presente escritura, el doctor Javier Falleres e
9 ingeniero Tito Calozzi Lemorci, en sus calidades de
10 Presidente y Gerente General de RESINAS Y QUIMICOS DEL
11 ECUADOR S.A. REQUIMEC, autorizados además expresamente
12 por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la
13 prenombrada compañía celebrada el día lunes veinte de
14 marzo de mil novecientos ochenta y nueve. Los
15 intervinientes son casados, de nacionalidad
16 ecuatoriana y chilena, respectivamente, mayores de
17 edad, domiciliados en esta ciudad de Quito y
18 plenamente capaces para contratar y obligarse. Los
19 nombramientos de Presidente y Gerente General y las
20 autorizaciones correspondientes se agregan a este
21 instrumento.-- SEGUNDA. ANTECEDENTES: a) Mediante
22 escritura pública celebrada ante el Notario
23 Vigésimocuarto de este cantón doctor Roberto Salgado
24 Salgado, el ocho de septiembre de mil novecientos
25 ochenta y siete se constituyó con domicilio en esta
26 ciudad de Quito la compañía RESINAS Y QUIMICOS DEL
27 ECUADOR S.A. REQUIMEC con un capital social de CINCO
28 MILLONES DE SUCRES (S/. 5'000.000,00). legalmente



**NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA**



1 inscrita en el Registro Mercantil el veinte de octubre
 2 del mismo año; b) Luego por escritura celebrada el
 3 once de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, ante
 4 el Notario Vigésimocuarto del cantón doctor Roberto
 5 Salgado Salgado, legalmente inscrita en el Registro
 6 Mercantil el veinticuatro de junio de mil novecientos
 7 ochenta y ocho, se procedió a Reformar el Estatuto en
 8 lo que tiene que ver con el artículo Séptimo de la
 9 Compañía; y, c) La Junta General Ordinaria de
 10 Accionistas de RESINAS Y QUIMICOS DEL ECUADOR S.A.
 11 REQUINEC, celebrada el día lunes veinte de marzo de
 12 mil novecientos ochenta y nueve, resolvió aumentar el
 13 capital en la suma de NOVENTA MILLONES DE SUCRES (S/.
 14 90'000.000,00) / a más del existente que es de CINCO
 15 MILLONES DE SUCRES (S/. 5'000.000,00), fijándolo en
 16 consecuencia en un capital social de NOVENTA Y CINCO
 17 MILLONES DE SUCRES (S/.95'000.000,00), aumento que se
 18 lo realizará en especie e igualmente resolvió reformar
 19 el estatuto de conformidad a lo constante en la
 20 referida acta de Junta General Ordinaria de
 21 Accionistas.-- **TERCERA. PARTE RESOLUTIVA:** En razón de
 22 lo antecedentes expuestos y con el objeto de dar
 23 cumplimiento a lo resuelto en la Junta General
 24 Ordinaria de Accionistas, reunida el día lunes veinte
 25 de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, el doctor
 26 Javier Pallares e ingeniero Tito Caiozzi Lemonci en
 27 las calidades en las que comparecen, declaran: a) Que
 28 el capital social de la compañía se aumenta en NOVENTA

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

1 MILLONES DE SUCRES (S/. 90'000.000,00) e más del

2 existente que es de CINCO MILLONES DE SUCRES

3 (S/. 5'000.000,00) fijándolo en consecuencia en un

4 capital de NOVENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES

5 (S/. 95'000.000,00); y, b) Que en atención al aumento

6 acordado se reforman los Artículos del Estatuto de la

7 compañía, en la forma en que se hace relación en la

8 aludida Acta de Junta General Ordinaria de

9 Accionistas: "ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE

10 ACCIONISTAS DE RESINAS Y QUIMICOS DEL ECUADOR S.A.,

11 CELEBRADA EL DIA LUNES VEINTE DE MARZO DE MIL

12 NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE: De conformidad con la

13 convocatoria realizada en el periódico HOY de esta

14 ciudad de Quito, el día viernes diez de Marzo de mil

15 novecientos ochenta y nueve (1989), siendo las catorce

16 horas cuarenta y cinco minutos (14:45 H) del día lunes

17 veinte (20) de Marzo de mil novecientos ochenta y

18 nueve (1989), se instala la Junta General Ordinaria de

19 Accionistas Resinas y Químicos del Ecuador S.A., en

20 los locales del Club de Ejecutivos, situado en las

21 avenidas Patria y Amazonas de esta ciudad, bajo la

22 Presidencia del señor doctor JAVIER PALLARES GOMEZ DE

23 LA TORRE. Actúa como Secretario el Gerente General,

24 ingeniero TITO CAIOZZI LEMONCI. El Presidente dispone

25 que el Secretario verifique el quórum existente en

26 esta reunión, el mismo que corresponde al ciento por

27 ciento (100 %) del capital social pagado de la

28 compañía. Se deja constancia de la concurrencia de los



**NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA**



1 siguientes accionistas: señor Fernando Calisto Arieta
 2 como Gerente y Representante Legal de la COMPAÑIA
 3 SUDAMERICANA DE COMERCIO E INVERSIONES CIA. LTDA.,
 4 propietaria de SEISCIENTAS SIETE (607) acciones
 5 nominativas de un mil sucres (S/. 1.000,00) cada una,
 6 y como propietario de CINCUENTA Y CINCO (55) acciones
 7 nominativas de un mil sucres (S/. 1.000,00) cada una;
 8 señor Harry Klein Mann propietario de CIENTO
 9 VEINTITRES acciones nominativas de un mil sucres ...
 10 (S/. 1.000,00) cada una; señor ingeniero Tito Calozzi
 11 Lemondi como Gerente General y Representante Legal de
 12 la Compañia Tintas Ecuatorianas S.A., propietaria de
 13 NOVENTA Y OCHO (98) acciones nominativas de un mil
 14 sucres (S/. 1.000,00) cada una, y como representante de
 15 su hijo menor de edad Tito Calozzi Yapor, propietario
 16 de CINCUENTA Y CINCO (55) acciones nominativas de un
 17 mil sucres (S/. 1.000,00) cada una; señor Jaime
 18 Mantilla Anderson como representante de sus hijos
 19 menores de edad Alvaro Mantilla Gómez de la Torre,
 20 propietario de SESENTA Y TRES (63) acciones
 21 nominativas de un mil sucres (S/. 1.000,00) cada una,
 22 y de Manuela Mantilla Gómez de la Torre, propietaria
 23 de VEINTIUN (21) acciones nominativas de un mil sucres
 24 (S/. 1.000,00) cada una; señor Eduardo de Castro
 25 González en representación del señor Eduardo de Castro
 26 Acosta, propietario de CINCUENTA Y CINCO (55) acciones
 27 nominativas de un mil sucres (S/. 1.000,00) cada una,
 28 tal como lo acredita el poder que forma parte de la

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

1 presente acta; señor doctor Javier Fallares Gómez de
2 la Torre propietario de CINCUENTA Y CINCO/ acciones
3 nominativas de un mil sucres cada una; señor Rafael
4 Gómez de la Torre, propietario de CINCUENTA Y CINCO/
5 (55) acciones nominativas de un mil sucres,
6 (S/. 1.000,00) cada una; señora Hipatia Matamoros,
7 propietaria de CINCUENTA Y CINCO (55), acciones
8 nominativas de un mil sucres (S/. 1.000,00) cada una;
9 señora Myriam Bucheli de Moscoso en representación de
10 los señores accionistas: Fabricio Acquaviva Mantilla,
11 propietario de TREINTA Y NUEVE (39), acciones
12 nominativas de un mil sucres (S/. 1.000,00) cada una;
13 de la señora Guadalupe Mantilla de Acquaviva,
14 propietaria de CINCO (5)/acciones nominativas de un
15 mil sucres (S/. 1.000,00) cada una, y de la compañía
16 C.A. EL COMERCIO, propietaria de DIEZ (10)/ acciones
17 nominativas de un mil sucres (S/. 1.000,00) cada una,
18 tal como lo acreditan los poderes que forman parte de
19 la presente acta. Además asiste el señor Bolívar
20 Fiallo Silva, Comisario Principal de la Empresa. El
21 presidente declara instalada la sesión y ordena por
22 Secretaría se proceda a dar lectura a la Convocatoria:
23 CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
24 ACCIONISTAS DE RESINAS Y QUIMICOS DEL ECUADOR S.A.: De
25 conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y
26 en los Estatutos Sociales se convoca a los señores
27 Accionistas de RESINAS Y QUIMICOS DEL ECUADOR S.A., a
28 la Junta General Ordinaria de Accionistas el día lunes



**NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA**



1 veinte (20) de Marzo, a las catorce horas treinta
 2 minutos (14:30 H) en los locales del Club de
 3 Ejecutivos, ubicado en las avenidas Patria y Amazonas
 4 de la ciudad de Quito, con el fin de conocer y
 5 resolver sobre el siguiente orden del día: UNO (1).
 6 Informe de los administradores; DOS (2). Informe del
 7 comisario; TRES (3). Cuentas del Balance General y
 8 Estado de Pérdidas y Ganancias al treinta y uno de
 9 Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho (1988);
 10 CUATRO (4). Destino de los Beneficios Sociales; CINCO
 11 (5). Aumento de Capital y Reforma de Estatutos; SEIS
 12 (6). Nombramiento de Comisario Principal y Suplente,
 13 y fijar sus remuneraciones. Se convoca especialmente
 14 al señor Bolívar Fiallo, Comisario de la Compañía. Los
 15 documentos que deben ser conocidos por la Junta
 16 General están a disposición de los señores Accionistas
 17 en los locales de la Empresa.-- Quito, diez de Marzo
 18 de mil novecientos ochenta y nueve (1989). Dr. Javier
 19 Pallares G., PRESIDENTE. El señor Presidente solicita
 20 se pase a conocer el primer punto del Orden del Día:
 21 UNO (1). INFORME DE LOS ADMINISTRADORES: El señor
 22 Secretario procede a dar lectura al Informe de los
 23 Adminsitadores. La Junta General de Accionistas
 24 aprueba el Informe de los Administradores, dejando
 25 constancia que estos salvan sus votos.- DOS (2).
 26 INFORME DEL COMISARIO: El Secretario procede a dar
 27 lectura al informe del comisario, señor Bolívar Fiallo
 28 Silva, para conocimiento de los señores Accionistas.-

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

1 TRES (3). CUENTAS DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE
2 PERDIDAS Y GANANCIAS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE
3 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO (1988): El Presidente
4 pone en consideración de los señores Accionistas el
5 Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al
6 treinta y uno (31) de Diciembre de mil novecientos
7 ochenta y ocho (1988). Luego de los estudios
8 correspondientes por parte de los señores Accionistas,
9 se aprueba por unanimidad de votos el Balance, dejando
10 constancia que los Administradores salvan sus votos.-
11 CUATRO (4). DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES: En
12 este punto, la Asamblea aprueba por unanimidad la
13 sugerencia presentada por el Directorio: a)
14 Incrementar la Reserva Legal de la Compañía en un
15 valor equivalente al diez por ciento (10 %), o sea,
16 por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCO
17 SETENTA Y UN SUCRES (S/. 937.171,00). b) Repartir un
18 dividendo Neto por la suma de TRES MILLONES
19 SETECIENTOS CINCUENTA MIL SUCRES (S/. 3'750.000,00),
20 que será utilizado para la cancelación del Capital
21 suscrito y no pagado por parte de los señores
22 Accionistas. c) Con el saldo de CUATRO MILLONES
23 SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y
24 DOS SUCRES NOVENTA Y TRES CENTAVOS (S/. 4'684.532,93),
25 formar las Reservas Facultativas de la Compañía. CINCO
26 (5). AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS: en
27 este punto, la Asamblea decide por unanimidad elevar
28 el Capital Social de la Compañía hasta la suma de



**NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA**



1	NOVENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRET
2	(S/.95'.000.000,00), de la siguiente forma:
3	Con reserva Legal S/. 315.467,07 ✓
4	Con reservas Facultativas S/. 4'684.532,93 ✓
5	Con aporte de maquinarias
6	y equipos, es decir, en especie S/. 85'000.000,00 ✓
7	T O T A L: s/. 90'000.000,00 ✓
8	a) La Presidencia hace notar que para poder entregar a
9	los Accionistas acciones por un valor nominal de un
10	mil sucres (S/. 1.000,00) cada una, es necesario
11	redondear cifras a los miles más cercanos por las
12	fracciones que se han producido y que, para ésto,
13	habrá que entregar a algunos Accionistas pequeñas
14	cantidades de dinero para completar lo faltante en el
15	monto pagado con la Reserva Legal y facultativa y con
16	Aporte en especie, o negociar dichas fracciones entre
17	sí. Los concurrentes por unanimidad, aprueban el
18	aumento de capital propuesto por el Presidente en los
19	términos y cifras constantes en el cuadro que
20	antecede, dejando expresa constancia de que, con el
21	objeto de redondear cifras, los Accionistas acuerdan
22	negociar las fracciones entre sí. En tal virtud
23	delegan expresamente al Gerente General para que
24	realice tales negociaciones. La Junta dispuso que el
25	Gerente General, conjuntamente con el Presidente,
26	proceda de acuerdo con la Ley, a dar los pasos
27	necesarios para la correcta ejecución del aumento del
28	capital que se ha aprobado en los términos que

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

1 anteceden. En lo que respecta al AUMENTO en especie y
 2 una vez que la Junta delibera, por unanimidad resuelve
 3 que los OCHENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES
 4 (S/. 85'000.000,00) que se aumenta con este rubro, sea
 5 suscrito y pagado en su totalidad por la Accionista
 6 Tintas Ecuatorianas S.A., por lo cual el resto de
 7 accionistas dejan expresa constancia de que renuncian
 8 al derecho de preferencia que tienen. De esta manera,
 9 Tintas Ecuatorianas S.A. aporta con la siguiente
 10 especie:

11	NUMERO	DESCRIPCION	VALOR SUCRES
12	1.1	REACTOR R-1 Y EQUIPOS ASOCIADOS	
13	1.1.1	Reactor R-1	9'000.000,00
14		Capacidad 3000 litros	
15		Material Acero inoxidable 316 L	
16		Fabricante Wilhelm Schmidding	
17		Accesorios Entradas y salidas de producto en	
18		2" y 3" manhole de 18"; serpentín	
19		exterior media caña para calenta-	
20		miento; serpentín interior de acero	
21		inoxidable 1 1/4. Prensa estopa para	
22		eje de agitación acero inoxidable	
23		enfriado por agua.	
24		Presión diseño: vacío total; 3 kg/cm ² .	
25		Temperatura: 300 grados centígrados.	
26		Presión diseño serpentín: 16 kg/cm ² .	
27		Temperatura diseño serpentín: 300 grados centígrados.	
28	1.1.2	SISTEMA DE AGITACION	



**NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA**



1	1.1.2.1	Agitador	
2		Largo	4.189 mm. con acoplamiento a 2.935 mm.
3		Diámetro	127 mm.
4		Material	acero inoxidable
5		Accesorios	8 aspas de agitación de 285 X 340 mm.
6	1.1.2.2	MOTO-REDUCTOR	300.000,00
7		Fabricante	Bauer
8		Tipo	DPF 5428/2021 X helicoidal
9		Serie	335259
10		Potencia	20 HP, 220V/110, 60 ciclos, 26/32 A.
11		Característica	A prueba de explosión
12	1.1.3	CONDENSADOR VERTICAL, E-11	800.000,00
13		Tipo	Tubular
14		Area	10 M2, tubos de 3/4"
15		Material	Carcaza: acero al carbono Tubos acero i- noxidable.
16		Cabezales	bombeados y fabricados en acero inoxida- ble 316
17		Conexiones	1 1/2", 2" y 6".
18	1.1.4	TANQUE DE REFLUJO T-12	500.000,00
19		Capacidad	250 litros
20		Material	acero inoxidable 316
21		Accesorios	visor lateral; entrada acoplada al con- densador y salidas de 1 1/2" en acero inoxidable.
22	1.1.5	TANQUE DE ACUMULACION T-13	500.000,00
23		Capacidad	250 litros
24		Material	acero inoxidable 316

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

1	Accesorios	visor lateral; entrada acoplada al con-	
2		densador y salidas de 1 1/2" en acero	
3		inoxidable.	
4	Cabezales	bombeados y fabricados en acero inoxidable.	
5	1.1.6	TANQUE LAVADOR DE GASES T-14	300.000,00
6	Capacidad	DxL 0.60x1.28 mts 360 litros	
7	Material	acero inoxidable 304	
8	Accesorios	2 visores laterales. Columna de vahos	
9		DxH 0.35x1.4 mts.	
10	Cabezales	bombeados y fabricados en acero inoxi-	
11		dable.	
12	1.2	REACTOR R-2 Y EQUIPOS ASOCIADOS.	
13	1.2.1	Reactor R-2	10'000.000,00
14	Fabricante	D & W Welding Fab. Co USA	
15	Capacidad	2000 galones (7.400 lts)	
16	Material	acero inoxidable 316 L	
17	Dimensiones	6 ft. diámetro x 9 ft. altura	
18	Accesorios	camisa de calefacción exterior; man-	
19		hole de 18" con tapa. 2 visores de	
20		6" y conexiones de 4". Válvula de	
21		descarga de 4". Serpentin de 2" 20	
22		vueltas en acero inoxidable 304.	
23	Presión diseño	vacío total, 75 psig., 300 grados cen-	
24		tigrados.	
25		Presión diseño camisa: 150 psig., 300 grados centigrados.	
26	1.2.2	SISTEMA DE AGITACION.	
27	1.2.2.1	Motor	100.000,00
28	Fabricante	Continental EASA USA	



**NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA**



1	Tipo	365, NP; estilo F
2	Serie	608822
3	Potencia	20/10HP, 1800/900 rpm. 440V, 60 ciclos,
4		26/21.2 A
5	1.2.2.2	REDUCTOR 100.000,00
6	Fabricante	Bevel, Glascote Product Inc. Ohio USA
7	Serie	16740
8	Reducción	6.6 Reducción auxiliar 2.2 total 14.5
9	1.2.3	CONDENSADOR VERTICAL E-21 950.000,00
10	Tipo	tubular 172 tubos 1" x 16 BWG x 8"
11	Area	29 mts. 2
12	Material	carcaza: acero al carbono Tubos acero i-
13		noxidable 304
14	Cabezales	planos en acero al carbono
15	Conexiones	en el extremo al tanque T-23 en 8" y
16		conexión de entrada y salida de agua en 3".
17	1.2.4	CONDENSADOR HORIZONTAL E-22 950.000,00
18	Tipo	tubular 1-2 tubos 1" x 16 BWG x 8"
19	Area	29 m2.
20	Material	carcaza: acero al carbono Tubos acero i-
21		noxidable 304
22	Cabezales	planos en acero al carbono
23	Conexiones	conexión de vapores en 6" entrada y sa-
24		lida de agua en 3" y una conexión para va-
25		cío en 1 1/2".
26	1.2.5	TANQUE DE REFLUJO E-23 450.000,00
27	Capacidad	1000 lts.
28	Material	acero inoxidable 304

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

1	Accesorios	1 tubo nivel, 2 visores con vidrio pyrex.	
2	Conexiones	1 entrada lateral de 6", 3 entradas de 3"	
3		y 2 de 1".	
4	Cabezales	superior bombeado con conexión a condensa-	
5		dor vertical E-21. Inferior bombeado con	
6		salida 3".	
7	1.2.6	TANQUE DE ACUMULACION T-24	500.000,00
8	Capacidad	1000 lts.	
9	Material	acero inoxidable 304	
10	Accesorios	1 tubo nivel, 2 visores con iluminación.	
11	Conexiones	4 entradas de 3", 3 entradas de 1".	
12	Cabezales	superior e inferior bombeados.	
13	1.2.7	BOMBA DE VACIO P-20	70.000,00
14	Fabricante	Sihi International Company	
15	Año fabricación	1970	
16	Tipo	con sello de liquido	
17	Modelo	LPHB 3708	
18	Capacidades	a 188 mmHg absoluto 47 cfm a 61.5 mmHg	
19		absoluto 52 cfm	
20	Conexiones	1 1/2 x 1 1/2	
21	Motor	7.5 HP, 1725 rpm 220V, 60 ciclos, 16.2 A	
22	1.3	TANQUES DE ADICION	
23	1.3.1	Tanque de adición Monomeros	500.000,00
24	Fabricante	S. Johnson	
25	Capacidad	2.300 lts.	
26	Material	acero inoxidable 316	
27	Accesorios	Tapa de acero inoxidable 2 salidas 1/2"	
28		para nivel. Salida lateral 2".	



**NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA**



1	1.3.2	Tanque de adición	Agua suave
2		10.000,00	
3		Fabricante	Eternit
4		Capacidad	2000 Lts.
5	1.4	DILUIDORES	
6	1.4.1	Diluidor D-1	Especificaciones Técnicas 1'400.000,00
7		Capacidad	10 metros cúbicos
8		D x H	2.3 x 2.4 metros
9		material	acero al carbono
10		accesorios	agitador en acero al carbono, con as-
11			pas, Serpentin interior de 1.5" acero
12			al carbono.
13		conexiones	manhole 18" conexiones en 3" y 2", pur-
14			gas en 1".
15	1.4.1.1	Moto-reductor	Marca AEG Alemania 600.000,00
16			Tipo GT 5 C-3-D180 74/2D3 D-3N9
17			Para 2 velocidades 71/142 rpm.
18			Potencia 15/18 km Rotor jaula ardilla
19			Forma de construcción V-1 440 V, 60Hz.
20	1.4.2	Diluidor D-2	Especificaciones Técnicas: 1'400.000,00
21		Capacidad	10 metros cúbicos
22		D x H	2.3 x 2.4 metros
23		material	acero al carbono
24		accesorios	agitador en acero al carbono, con aspás,
25			serpentin interior de 1.5" de acero al
26			carbono.
27		conexiones	manhole 18" y conexiones en 3" y 2", pur-
28			gas en 1".

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

1	1.4.2.1	MOTO-REDUCTOR	Marca AEG Alemania	600.000,00
2			Tipo GT 3 C-2 - D160 M x 4/2D3	
3			Para 128 rpm	
4			Potencia 15 HP	
5			Forma de construcción V-1 440 V, 60 Hz.	
6	1.4.3	DILUIDOR D-3	Especificaciones técnicas:	4'000.000,00
7		Capacidad	10 metros cúbicos	
8		D x H	2.0 x 3.3 metros	
9		material	acero inoxidable 304	
10		accesorios	agitador en acero al carbono, forrado	
11			con acero inoxidable y aspas en el mismo	
12			material, serpentín interior de 1.5" en	
13			acero inoxidable, serpentín exterior tipo	
14			media caña acero al carbono	
15		conexiones	manhole 18" y conexiones en 3" y 2", pur-	
16			gas en 1".	
17	1.4.3.1	MOTO-REDUCTOR	Marca AEG Alemania	600.000,00
18			Tipo GT 3 D-2 D160 M x 4/2D3	
19			Para 128 rpm.	
20			Potencia 15 HP.	
21			Forma de construcción V-1 440 V, 60 Hz.	
22	1.4.4	BOMBA DE ENGRANAJES		200.000,00
23			Asociada con el diluidor D-3, hay una motobomba de las	
24			siguientes características:	
25	1.4.4.1	Motor	Fabricante: Underwriters Laboratories	
26			Modelo: 184 T 646 M	
27			Tipo: 36N02 - 187	
28			Potencia: 5HP, 1725 rpm 230/460 V 13/6.5A.	



**NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA**



1	1.4.4.2	Bomba	Fabricante: Viking Rotary Pumps	
2			Modelo: KK 4124 R	
3			Serie: 1047129	
4	1.4.4.3	Reductor	Fabricante: Viking Rotary Pumps	
5			Tipo: B	
6			Serie: 3-551-005-627	
7			Relación: 6.27 : 1	
8			RPM entrada: 1725	
9			RPM salida: 275	
10	1.5	SISTEMA DE FILTRADO		3'000.000,00
11	1.5.1	Filtro Prensa	Fabricante: Shriver USA	
			Número marcos: 24 de 7 x 8"	
			Número placa: 23 de 7 x 8"	
			Material: Hierro fundido	
			Filtros: Tela	
16	1.5.2	Motobomba para filtrado		300.000,00
17	1.5.2.1	Bomba	Fabricante: Viking Pumps Division USA	
18			Tipo: LS-124 R con válvula relief	
19			Número Serie: 1051323	
20			Material: Hierro fundido-hierro dulce	
21			Presión: 80 - 100 psi. de descarga	
22	1.5.2.2	Reductor	Tipo: tamaño "C"	
23			Razón: 7.95 : 1	
24	1.5.2.3	Motor	Tipo: A prueba de explosión	
25			Carcasa: 254 T	
26			Potencia: 15HP, 1800 rpm.	
27	1.5.3	Estanque de formación de pasta		250.000,00
28		Capacidad:	400 litros	

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

1	Material:	acero al carbono	
2	Accesorios:	agitador de acero al carbono	
3	1.5.3.1	Moto-reductor: AEG, tipo 9T1b-E100LSA 200 rpm. poten-	
4		cia 2 HP	250.000,00
5	1.6	CALDERO DE VAPOR	7'700.000,00
6	Fabricante	Colmáquinas Distral Colombia	
7	Año fabricación	1975	
8	Tipo	Igneo tubular	
9	Capacidad	100 BHP	
10	Modelo	D-3A	
11	Serie	A-100B	
12	Presión de diseño		200 psi
13	Presión de trabajo	180 psi	
14	Quemador	Veriflox	
15	Encendido	Gas licuado	
16	Superficie	500 pies 2	
17	Consumo Combustible	27 galones/hora Tipo: Bunker	
18	Voltaje motores	200V, 3 fases, 60 ciclos, 36A.	
19	Voltaje controles		110V, 1 fase.
20		60 ciclos 1A.	
21	1.6.1	Quemador	
22	Marca	Veriflow	
23	Modelo	3H-100	
24	Boquillas atomización	Distral 849302139	
25	1.6.2	Ventilador	
26	Marca	Chicago	
27	Modelo	PBAK-13.5 55%	
28	Motor	2HP, 220V, 5.9A, 3390 rpm.	



**NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA**

Siemens, 1LA2 -044-2AA número 77784.

1			
2	1.6.3	Bomba de combustible	
3		Marca	Tuthill
4		Modelo	1LA
5		Motor	5.5HP, 220V, 15.6A, 1720 rpm.
6			Siemens, 1LA2-766-2AA número 71016
7	1.6.4	Compresor	
8		Marca	Gast
9		Modelo	4565 P3
10		Motor	5.5HP, 220V, 15.6A, 1720 rpm.
11			Siemens, 1LA2-766 número 71016
12	1.6.5	Bomba de agua alimentación	100.000,00
		Marca	Aurora
		Modelo	15TG-BF
		Motor	5.5HP, 220V, 15.6A, 1720 rpm.
			Siemens, 1LA2-766-2AA-71023
17	1.6.6	Tanque de combustible Caldero Vapor, Tanque horizontal	
18		acero carbono 3.000 litros para Bunker con serpentín	
19		de calefacción interior.	500.000,00
20	1.6.7	Motobomba para tanque de combustible	250.000,00
21	1.6.7.1	Bomba	Fabricante: Viking Pumps Division USA
22			Tipo: LS-124 R con válvula relief
23			Número Serie: 1051322
24			Material: Hierro fundido-hierro dulce.
25			Presión: 80 -100 psi. de descarga.
26	1.6.7.2	Reductor	Marca: Houdaille
27			Tipo: Tamaño "C"
28			Razón: 7.95 : 1



Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

1	1.6.7.3	Motor	Tipo: A prueba de explosi	
2			Serie: 3477-00790	
3			Potencia: 15 HP 1800 rpm. 220V., 60 Hz	
4			3 fases.	
5	1.7	CALDERO DE ACEITE TERMICO		8'500.000,00
6		Fabricante	Konus-Kessel GMBH Alemania	
7		Año Fabricación	1978	
8		Tipo	KV 0.63 - 0.8/25	
9		Temperatura diseño	300 grados centigrados	
10		Capacidad	600.000 Kcal/hr.	
11		Caudal Circulación	47.88 m ³ /hr.	
12		Aceite	Aceite térmico de alto flash point	
13		Serpentin	Acero 1.5"	
14		Area Calefacción	120 M2	
15		Quegador	Tipo Monard L7 20/st, 220V, 60 H2	
16			Weishaupt, 27-105 Kg/hr combustible	
17		Control del quemador	Tipo LAL 2.25	
18		Panel de Control	Tipo KV 0.63	
19		Sistema de aire	Motor 3.3 kw, 3450 rpm. tipo DK 2.2	
20			232V, 12A, 60 ciclos.	
21	1.7.1	Bomba de circulación		920.000,00
22		Marca	Sulzer Weize	
23		Modelo	HZ 41-3251	
24		Caudal	18.2 m ³ /hr. a 87.6 m.	
25		Temperatura	240 grados centigrados	
26		NPSH	1.7	
27		RPM	3.500	
28		Enfriamiento	Con agua	



**NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA**



1	Motor	15kw, 440V, 60 ciclos, 25.5A., 3485 rpm.	
2		Loher, tipo D3A, 160 K2-2, Serie 8240-2.	
3	1.7.2	Tanque de expansión Caldero Aceite	400.000,00
4	Material	Acero carbono	
5	Tipo	Horizontal	
6	Capacidad	D x L 0.90 x 1.80 metros 1.150 litros	
7	1.7.3	TANQUE DE RESERVA DE ACEITE	300.000,00
8	Material	Acero carbono	
9	Tipo	Vertical	
10	Capacidad	D x L 1.10 x 2.0 metros 1.900 lts.	
11	1.7.4	Tanque de combustibles Caldero Aceite	200.000,00
12		Tanque horizontal acero carbono 1.500 litros para Diesel.	
13	1.8	SISTEMA DE AGUA	
14	1.8.1	Torre de enfriamiento	5'000.000,00
15	Fabricante	Larco - Colombia	
16	Año Fabricación	1975	
17	Modelo	TL-160	
18	Serie	160-023	
19	Caudal	300 gpm	
20	Variación Temperatura	20 grados (45-25 grados centi-	
21		grados)	
22	Ventiladores	2	
23	Motores (2)	5HP, 220V, 60 ciclos.	
24	1.8.2	MOTOBOMBAS	350.000,00
25		Para la circulación del agua de enfriamiento se dis-	
26		pone de 2 motobombas, cuyas características son las	
27		siguientes:	
28	Marca	Sulzer Weize	

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

1	Modelo	AZ 50-250 3.500 RPM	
2	Número Serie	138947	
3	Caudal	56.8 m ³ /hr	
4	Motor	30 kw, 60 ciclos, 49.5A, 3560 rpm.	
5		marca Loher, serie 8240906, Tipo A200 1A-2	
6	1.8.3	SISTEMA ABLANDAR DE AGUA	2'700.000,00
7	Marca	MD-28 Permutit	
8	Tipo	Resina Intercambio iónico, Ambellita	
9		IR-120	
10		Capacidad máxima 83 lts./min.	
11	Presión mínima-máxima	25 - 75 psig.	
12	Dureza agua	135 ppm. (como Ca. CO 3)	
13	1.9	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	
14	1.9.1.1	Tanque número uno (1)	Capacidad: 113.000 litros 3'000.000,00
15		Diámetro:	5.44 metros
16		Altura:	4.88 metros
17	1.9.1.2	Tanque número dos (2)	Capacidad: 110.000 litros 2'800.000,00
18		Diámetro:	4.782 metros
19		Altura:	5.88 metros
20	1.9.1.3	Tanque número tres (3)	Capacidad: 85.000 litros 2'300.000,00
21		Diámetro:	4.66 metros
22		Altura:	4.88 metros
23	1.9.1.4	Tanque número cuatro (4)	Capacidad: 35.000 litros 1'350.000,00
24		Diámetro:	3.488 metros
25		Altura:	3.66 metros
26	1.9.1.5	Tanque número cinco (5)	Capacidad: 35.000 litros 1'350.000,00
27		Diámetro:	3.488 metros
28		Altura:	3.66 metros



**NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA**



1	1.9.3	Motobombas asociadas a los tanques de almacenamiento.	
2	1.9.3.1	Motobomba número uno (1)	250.000,00
3	1.9.3.1.1	Motor	Fabricante: Loher
4		Tipo: D 3A 160 MI-2 Exp. Proof.	
5		Serie: 8240904	
6		Potencia: 11 Kw, 440V, 60 ciclos	
7		19.4 A.	
8	1.9.3.1.2	Bomba	Fabricante: Sulzer Weize
9		Modelo: CZ 32-200	
10		Caudal: 16 m ³ /hr.	
11		NPSH: 3.0	
12	1.9.3.2	Motobomba número dos (2)	250.000,00
13	1.9.3.2.1	Motor	Fabricante: Loher
		Tipo: D 3A 160 MI-2 Exp. Proof.	
		Serie: 8240903	
		Potencia: 11 Kw, 440V, 60 ciclos	
		19.4 A.	
18	1.9.3.2.2	Bomba	Fabricante: Sulzer Weize
19		Modelo: CZ 32-200	
20		Caudal: 16 m ³ /hr.	
21		NPSH: 3.0	
22	1.9.3.3	Motobomba número tres (3)	250.000,00
23	1.9.3.3.1	Motor	Fabricante: Loher
24		Tipo: D 3A 160 MI-2 Exp. Proof.	
25		Serie: 8240903	
26		Potencia: 11 Kw, 440V, 60 ciclos	
27		19.4 A.	
28	1.9.3.3.2	Bomba	Fabricante: Sulzer Weize

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

Modelo: CZ 32-200

Caudal: 16 m³/hr.

NPSH: 3.0

1.10 MONTAJE, TUBERIAS, VALVULAS Y AISLAMIENTO 5'000.000,00

Tanto el sistema de enfriamiento y calentamiento con vapor o aceite, así como el transporte de materiales en proceso, es a través de tuberías de varios diámetros, 4", 3", y 2" y una serie de válvulas de compuerta, corte rápido, de globo, aguja, etc.

1.10.1 Tuberías y Juntas Sistema de Vapor.

El sistema de circulación es a través de tuberías de 4" en acero al carbono y está provisto de juntas de expansión térmica con válvulas apropiadas. Este sistema cuenta con aislamiento térmico.

1.10.2 Tuberías y Juntas Sistema de Aceite.

El sistema de circulación es a través de tuberías de 2" en acero al carbono y está provisto de juntas de expansión térmica con válvulas apropiadas. Este sistema cuenta con aislamiento térmico.

1.10.3 Tuberías y Válvulas Sistema Enfriamiento.

Las tuberías que conducen el agua de enfriamiento es de acero al carbono, catálogo 40 de 3" las líneas matrices y de 2" y 1.5" las de distribución. Varios tipos de Válvulas marca Klinger están localizadas a través de todas las líneas.
Estas líneas conectan la refrigeración desde la torre de enfriamiento a los reactores, condensadores, diluidores y bombas de aceite.



**NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA**



1	1.10.4	Válvulas y Tuberías Reactores números uno (1) y dos (2).
2		Varias tuberías de conexión en diferentes diámetros comple-
3		tan las instalaciones de los reactores. Válvulas en 1",
4		1 1/2", 2" y 3", están localizadas en distintas secciones
5		de los Reactores, condensadores, tanques de reflujo, ser-
6		pentinas, etc.
7	1.10.5	Válvulas y Tuberías Diluidores números uno (1), dos (2)
8		y tres (3).
9		Varias tuberías de conexión en diferentes diámetros com-
10		pletan las instalaciones de los diluidores. Válvulas en
11		1", 1 1/2", 2" y 3", están localizadas en distintas sec-
12		ciones de los diluidores, serpentines de calefacción y en-
13		friamiento, líneas a tanques, etc.
14	1.10.6	Válvulas y Tuberías Tanques de Almacenamiento.
15		Varias tuberías de conexión en diferentes diámetros com-
16		pletan las instalaciones de los tanques de Almacenamiento.
17		Válvulas en 1" y 2" están localizadas en distintas seccio-
18		nes de los tanques, bombas, medidores de flujo, reactores,
19		diluidores, etc.
20	1.12	SISTEMA ELECTRICO DE FUERZA Y CONTROL.
21	1.12.1	Tablero Eléctrico de Fuerza y Control 3'030.000,00
22		Existen en este tablero aproximadamente 150 contacto-
23		res, breakers y térmicos que protegen los equipos de
24		las sobrecargas.
25		A este tablero llega fuerza en 440V y 220V provenien-
26		te de la subestación eléctrica de la fábrica (a esta
27		llegan 12.000 voltios de la red) y proveniente de un
28		generador marca Caterpillar el que entra en funciona-

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

1	miento cada vez que no existe fuerza eléctrica en la		
2	red.		
3	1.12.2	Equipo eléctrico de energía reactiva	470.000,00
4	Este tablero consiste: un banco de condensadores para		
5	mejorar el factor de potencia. (Energía Reactiva).		
6	1.12.3	Tablero Eléctrico de Control	100.000,00
7	Este tablero contiene los controles y mandos, para		
8	operar los equipos desde el Laboratorio de proceso.		
9	1.15.3	Grupo Electrónico para soldar. (Equipo para repara-	
10		ción).	20.000,00
11	1.15.3.1	Motor Fabricante: Onan	
12		Tipo: 2 cilindros	
13		Potencia: 16.5 hp.	
14			
15	1.15.3.2	Generador Fabricante: Air Products.	
16	TOTAL		85'000.000,00
17	La accionista Tintas Ecuatorianas S.A., transfiere a		
18	favor de RESINAS Y QUIMICOS DEL ECUADOR S.A., el		
19	dominio y posesión de las especies que se aportan en		
20	este momento con todo lo que le es anexo, sujetándose		
21	al saneamiento por evicción de conformidad con la Ley		
22	y a la vez acepta en los términos expuestos, las		
23	transferencias de dominio y entra en posesión de las		
24	especies antes mencionadas. Este aporte se lo realiza		
25	de conformidad con el valor asignado por los		
26	Accionistas, esto es, por la suma de OCHENTA Y CINCO		
27	MILLONES DE SUCRES (S/. 85'000.000,00), avalúo que lo		
28	aceptan y ratifican solidariamente en esta misma		



NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

sesión. Los impuestos y todos los gastos del aumento de capital, serán de cuenta de la compañía RESINAS Y QUIMICOS DEL ECUADOR S.A.. Todos los accionistas declaran por unanimidad de votos, que serán solidariamente responsables frente a la compañía y con respecto a terceros por el valor del avalúo, debidamente aceptado. En esta forma, la Junta resuelve por unanimidad el aumento de capital a NOVENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES (S/. 95'000.000,00), en los términos expuestos anteriormente.-- b) For las consideraciones expuestas, la Junta General de Accionistas, aprueba por unanimidad la Reforma de Estatutos en lo referente a capital social, por lo cual el capital de la compañía quedará en NOVENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES (S/. 95'000.000,00), dividido en NOVENTA Y CINCO MIL acciones nominativas de UN MIL SUCRES cada una, por consiguiente el Artículo SEPTIMO dirá: "ARTICULO SEPTIMO. CAPITAL SOCIAL: El capital social es de NOVENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES (S/. 95'000.000,00), dividido en noventa y cinco mil (95.000) acciones ordinarias nominativas de UN MIL SUCRES de valor cada una. Si la Compañía resolviera emitir posteriormente, nuevas acciones, tendrán preferencia a la suscripción de ellas, los legítimos poseedores de las acciones suscritas y pagadas a prorrata de ellas, debiendo tales legítimos poseedores ejercitar su derecho al respecto, dentro del plazo previsto por la Ley, vencido el cual, las nuevas

1 acciones podrán ser ofrecidas al público. Los títulos

2 de acciones que se emitan por aumento futuros de

3 capital, contendrán el número y serie de orden. La

4 Junta General determinará, en cada caso, el valor de

5 la suscripción de las nuevas acciones y forma de pago

6 que han de regir para los accionistas y para el

7 público. El Artículo Cuadragésimo Segundo dirá:

8 ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO. SUSCRIPCION Y PAGO DE

9 CAPITAL: El capital de la compañía anónima RESINAS

10 QUIMICOS DEL ECUADOR S.A. REQUIMEC, se encuentra

11 integramente suscrito y pagado en la suma de NOVENTA Y

12 CINCO MILLONES DE SUCRES (S/. 95'000.000,00).

13 RESINAS Y QUIMICOS DEL ECUADOR S.A.
CUADRO DE INTEGRACION AUMENTO DE CAPITAL A NOVENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES

14	NOMINA ACCIONISTAS	CAPITAL ANTES AUMENTO	CAPITAL %	CAPITAL PA- GADO CON RE- SERVA LEGAL	CAPITAL PAGA- DO CON RESER- VAS FACULTA- TIVAS	CAPITAL PA- GADO EN ES- PECIE	TOTAL CAPITAL MAS AUMENTO	CAPITAL %
16	Sudamericana de Comercio e Inver- siones	2'425.000,00	48,50	153.001,53	2'271.998,47		4'850.000,00	5,11
17	Harry Klein Mann	490.000,00	9,80	30.915,77	459.084,23		980.000,00	1,03
18	TINTAS ECUATORIA- NAS S. A.	390.000,00	7,80	24.606,43	365.393,57	85'000.000,00	85'780.000,00	90,27
19	Alvaro Mantilla Gómez de la Torre	250.000,00	5,00	15.773,35	234.226,65		500.000,00	0,53
20	Fernando Calisto Arteta	220.000,00	4,40	13.880,55	206.119,65		440.000,00	0,46
21	Rafael Gómez de la Torre	220.000,00	4,40	13.880,55	206.119,65		440.000,00	0,46
22	Javier Pallares Gómez de la Torre	220.000,00	4,40	13.880,55	206.119,65		440.000,00	0,46
23	Eduardo de Castro Acosta	220.000,00	4,40	13.880,55	206.119,65		440.000,00	0,46
24	Tito Calozzi Ya- por	220.000,00	4,40	13.880,55	206.119,65		440.000,00	0,46
25	Fabricio Acqua- viva Mantilla	150.000,00	3,00	9.464,02	140.535,98		300.000,00	0,32
26	Manuela Mantilla Gómez de la Torre	80.000,00	1,60	5.047,47	74.952,53		160.000,00	0,17
27	Hipatia Matamoros C.A. EL COMERCIO	55.000,00	1,10	3.470,14	51.529,86		110.000,00	0,12
28	Guadalupe Manti- lla Mosquera	40.000,00	0,80	2.523,74	37.476,26		80.000,00	0,09
		20.000,00	0,40	1.261,87	18.738,13		48.000,00	0,04
	S U M A N:	5'000.000,00	100,00	315.467,07	4'684.532,93	85'000.000,00	95'000.000,00	100,00




NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA




1 SEIS (6). NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y
2 SUPLENTE, Y FIJAR SUS REMUNERACIONES: En este punto,
3 la Asamblea por unanimidad reelige Comisario Principal
4 al señor Bolívar Fiallo Silva, y Suplente al señor
5 Cristóbal Valenzuela Cornejo, por el periodo de un
6 año. La Asamblea delega al Presidente la fijación de
7 las remuneraciones. La Junta de accionistas dejan
8 constancia de una felicitación al Directorio,
9 Administradores y Trabajadores de la Compañía, por la
10 magnífica labor desempeñada. En vista de haber sido
11 tratados todos los puntos de la Convocatoria, el señor
12 Presidente concede un receso de treinta minutos para
13 la elaboración del Acta. Reinstalada la Junta a las
14 quince horas cuarenta y cinco minutos (15:45H), con
15 algunos asistentes, se da lectura al presente
16 documento, el mismo que se aprueba por unanimidad y
17 suscriben conjuntamente el Presidente y el Secretario.
18 f) Javier Pallares; Dr. Javier Pallares G.,
19 PRESIDENTE.- f) T. Caiozzi L.; Ingeniero Tito Caiozzi
20 Lemonci, SECRETARIO. CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL
21 ORIGINAL, (firmado) Ing. T. Caiozzi L., Gerente
22 General.-- Sigue un sello en el que se lee: RESINAS Y
23 QUIMICOS DEL ECUADOR S.A."----- CONCLUSION: Cumpla
24 usted, señor Notario, con todos los demás requisitos
25 de ley, para la completa validez de este contrato y a
26 la vez sírvase otorgarme cuatro copias certificadas y
27 tres copias simples del mismo. (firmado) Dr. Javier
28 Pallares, Registro numero 1268 del Colegio de Abogados

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

de Quito".--- (HASTA AQUI LA MINUTA QUE LOS OTORGANTES
ELEVAN A ESCRITURA PUBLICA CON TODOS SUS EFECTOS
LEGALES). Leida la presente escritura a los
comparecientes por mi, el Notario, se ratifican en
ella y firman conmigo en unidad de acto de todo lo
cual doy fe.--

Y  C.C. 170195743.1
Dr. Javier Ballarín


Mr. Tito Calozzi Lemongi 170564482-9

EL NOTARIO, (firmado) Dr. Roberto Salgado Salgado".----

DOCUMENTOS HABILITANTES: A con-
tinuación en calidad de documentos habilitantes y for-
mando parte integrante de la presente escritura de au-
mento de capital y reforma de estatutos de "RESINAS Y
QUIMICOS DEL ECUADOR S.A. REQUIMEC" los nombramientos
de Presidente y Gerente General de esta compañía; y la
certificación expedida por la compañía TINTAS ECUATO-
RIANAS S.A., cuyos textos son los siguientes:

RESINAS Y QUIMICOS DEL ECUADOR S.A.

017

QUITO

ECUADOR

GUAYAQUIL

San Bartolo -- El Tablón s/n Telf. 613-607

Ciudadela Prosperina 12 Avenida 302-A

Telex 22009 TINTSA - Apartado 5246

Via Daule Km. 7.8 - Telf. 253-651



Quito, a lro. de Marzo de 1990.

Señor Doctor
Javier Pallares G.
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato informarle, que por resolución del Directorio de RESINAS Y QUIMICOS DEL ECUADOR S.A. REQUIMEC de esta fecha, se decidió por unanimidad de votos, reelegir a Usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la Empresa, por el período de dos años.- Sus atribuciones y derechos constan en la escritura pública de constitución, otorgada el 8 de Septiembre de 1987, ante el Notario Vigésimo Cuarto de esta ciudad de Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 20 de Octubre de 1987.-

Muy Atentamente,

[Handwritten signature of Tito Caiezzi L.]
 Ing. Tito Caiezzi L.
 GERENTE GENERAL

Para los fines correspondientes dejo constancia que en esta fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE de RESINAS Y QUIMICOS DEL ECUADOR S.A. REQUIMEC, a que se refiere el nombramiento que antecede.- Quito, a lro. de Marzo de 1990.-

[Handwritten signature of Javier Pallares G.]

Dr. Javier Pallares G.
PRESIDENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1481** del Registro de Nombramientos Tomo **121**
 Quito, a **2 ABR. 1990**

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAN



RESINAS Y QUIMICOS DEL ECUADOR S.A.

QUITO

ECUADOR

GUAYAQUIL

San Bartolo - El Tablón s/n Telf. 613-607

Ciudadela Prosperina 12 Avenida 302-A

Telex 22009 TINTSA - Apartado 5246

Vía Daule Km. 7.8 - Telf. 253-651

Quito, a lro. de Marzo de 1990.

Señor Ingeniero
Tito Caiozzi Lemonci
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato informarle, que por resolución del Directorio de RESINAS Y QUIMICOS DEL ECUADOR S.A. REQUIMEC de esta fecha, se decidió por unanimidad de votos, reelegir a Usted para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL de la Empresa, por el período de dos años.- Sus atribuciones y derechos constan en la escritura pública de constitución, otorgada el 8 de Septiembre de 1987, ante el Notario Vigésimo Cuarto de esta ciudad de Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 20 de Octubre de 1987.- El GERENTE GENERAL ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-

Muy Atentamente,

Dr. Javier Pallares G.
PRESIDENTE

Para los fines correspondientes de constancia que en esta fecha, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de RESINAS Y QUIMICOS DEL ECUADOR S.A. REQUIMEC, a que se refiere el nombramiento que antecede.- Quito, a lro. de Marzo de 1990.-

Ing. Tito Caiozzi Lemonci
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1482 del Registro de Nombramientos Tomo 121 Quito, a - 2 ABR. 1990

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO LA BANDA

**TINTESA****TINTAS ECUATORIANAS S.A.**

QUITO

ECUADOR

GUAYAQUIL

Balzar y Av. Teniente Ortiz - Telf. 610-222

Ciudadela Prosperina 12 Avenida 302 - A

Telex 22009 TINTSA - Apartado 5230


Vía Daule Km. 7.8 - Telf. 253-651

Quito, 26 de marzo de 1990.

C E R T I F I C A D O

Por medio del presente, CERTIFICO, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Tintas Ecuatorianas S.A., celebrada el día miércoles veintiuno de marzo de mil novecientos noventa, autorizó para que la Compañía suscriba el Aumento de Capital en la Empresa Resinas y Químicos del Ecuador S.A., en la suma de Ochenta y Cinco Millones de Sucres, con aporte de maquinaria y equipos, facultándole al Gerente General para que cumpla con todos los requisitos que estos casos ameritan.

Atentamente,


Ing. Tito Caiozzi L.
GERENTE GENERAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Se otorgó hoy, ante mi, y, en fe de ello,

confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, en diecisiete fojas útiles, sellada y firmada, en Quito, a doce de abril de mil novecientos noventa.--


EL NOTARIO,



[Handwritten signature]

DR. ROBERTO SALGADO SAGRADO

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]



[Handwritten signature]

DR. ROBERTO SALGADO SAGRADO
NOTARIO WICESINO

1 ta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número
 2 seisientos noventa y tres, del señor Superintendente de Compañías
 3 de 15 de mayo de 1990, bajo el número 823 del Registro Mercantil,
 4 tomo 121.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 1320
 5 del Registro Mercantil, de veinte de octubre de mil novecientos
 6 ochenta y siete, a fs. 2448vta., tomo 118.- Queda archivada la se-
 7 gunda copia certificada de la escritura pública de aumento de capi-
 8 tal y reforma de estatutos de la compañía "REGINAS Y QUIMICAS DEL
 9 ECUADOR S.A. REQUIMEC", otorgada el 12 de abril de 1990, ante el
 10 Notario Vigésimo Cuarto del Cantón, Dr. Roberto Salgado Salgado.-
 11 Se dá así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Tercero de la ci-
 12 tada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto
 13 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de
 14 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el nú-
 15 mero 6213.- Quito, a veinte y tres de mayo de mil novecientos no-
 16 venta.- EL REGISTRADOR -

Gustavo García

Dr. Gustavo García Banderas
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28