

INTERRAYOS S.A.

Gabinete de Rayos X

Cdla. Kennedy Calle 9na. Oeste 109 y Av. San Jorge (Planta Baja)

(Frente a Emergencia de la Clínica Kennedy)

CENTRO INTEGRAL DE DIAGNÓSTICO "INTERDIAGNÓSTICO"

Teléfono : 2294-330 / 2294-340

INTERRAYOS S. A.

A.	INGRESOS	COSTO DE VENTAS	U. BRUTA
VIENEN	28.262,71	4.415,07	23.847,64
Mzo. 31/06	18.506,56	480,00	18.026,56
Abr. 30/06	17.547,30	1.509,94	16.037,36
Myo. 31/06	19.561,20	2.673,51	16.887,69
Jun. 30/06	20.885,45	1.968,77	18.916,68
Jul. 31/06	19.210,15	1.783,62	17.426,53
Ago. 31/06	21.503,40	1.703,38	19.800,02
Sept. 30/06	19.236,40	1.503,48	17.732,92
Oct. 31/06	17.013,40	1.691,68	15.321,72
Nov. 30/06	16.796,60	2.156,08	14.640,52
Dic. 31/06	15.735,15	1.698,87	14.036,28
TOTAL	214.258,32	21.584,40	192.673,92

Durante el presente Ejercicio Económico se realizó verificación de los ingresos generados por exámenes del Gabinete, para lo cual se cotejó (comparó) la documentación proporcionada por el área de contabilidad (comprobantes de ingreso, reporte de ingresos, etc.) y lo registrado en las diferentes cuentas que posee la empresa (papeletas de depósito, estados de cuenta, etc.), no encontrándose diferencias dignas de mención.


Para soportar el presente Informe, para su posterior revisión por parte de la Administración y los señores Accionistas, se adjunta Balance Comparativo donde se podrá observar el movimiento de las distintas cuentas, por trimestre, y el análisis de los Índices Financieros del presente Ejercicio Económico.

Dichos cuadros muestran en resumen las cifras presentadas en los Estados Financieros correspondientes al año 2006.

CONCLUSIÓN

1. De acuerdo a la revisión y análisis de los Estados Financieros, los que permanecen en **INTERRAYOS S. A.**, se concluye que las cifras presentadas en ellos muestran la situación real del Gabinete al 31 de diciembre del 2006 y han sido elaborados de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

Atentamente,



Ing. Emilio Morla Larrea
Comisario Interrayos S.A.
Reg. Prof. # 03454

