

## **INFORME DE LA ADMINISTRACION** **CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014**

### **Antecedentes.**

La situación general de la compañía PACACEVI S.A. registra cuentas por pagar o créditos con el Banco de Guayaquil por \$ 26572,01 y \$ 6313,07 a tarjeta de crédito American Expres y una cuenta por pagar por anticipo con la CELEC \$103 187.50 por el contrato de los reguladores de San Francisco. En este año se ha realizado una actividad moderada situación que le ha permitido a la empresa mantenerse en el mercado.

### **Análisis del cumplimiento de los proyectos planteados como objetivos para el año 2014.-**

Se pone en servicio la unidad No 1 de la Estación de Bombeo Daule, con resultados satisfactorios tanto para el Contratante como para PACACEVI S.A. se entrega la unidad pero se tiene dificultades para para que se realice las actas de entrega recepción.

No se han presentado concursos en proyectos esperados tanto en SENAGUA como en la Eléctrica de Guayaquil.

Se han realizado pruebas en equipos eléctricos en una petrolera y en centrales nuevas montadas por Delta Delfini.

Se ha adquirido el equipo de pruebas de Factor de Potencia del aislamiento, con el que la empresa tiene un equipamiento completa para realizar pruebas de aislamiento de generadores y motores.



Si bien la empresa tenía como objetivo mantener relaciones comerciales con las empresas de distribución este año no ha sido posible ya que otros proveedores de servicios han presentado ofertas con menores precios.

Se ha elaborado la página Web de la Empresa.

### **Gestiones relevantes durante el año 2014.**

Por las condiciones presentadas en el contrato 004-012 con SENAGUA se ha debido renovar las garantías con un costo alto no programado.

Se ha adquirido el equipo de factor de Potencia del Aislamiento Delta 4000

### **Aspectos económicos contable-financieros:**

Los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014, presentan la siguiente situación:

Caja –Bancos: el saldo bancario de USD 33.989,21 saldo disponible en las cuentas del Bco. Internacional, Bco. Guayaquil y Banco del Pacifico

Cuentas por cobrar: Saldo de USD 335762.37 que corresponden a los cuentas de cuentas por cobrar proveedores anticipados, importaciones en tránsito ,garantías por cobrar.

Impuestos anticipados: Saldo de 128048.96 que corresponden a impuestos fiscales pendientes de liquidación (retenciones en la fuente en contratos y crédito fiscal del IVA) a diciembre-31-2014.

Activos fijos: por el saldo de USD \$ 286439.56 que corresponde los activos fijos depreciables, no depreciables y la depreciación misma.

Total Pasivos: por servicios pendientes de pago, arriendos, anticipos, obligaciones con el personal y cuentas a socios por prestamos para gastos, USD 299276.40.

Patrimonio: representa USD \$ 484936.70 que representa el 61.83% del activo total y corresponde al capital social más las reservas y utilidades no distribuidas de años anteriores.



El rubro de Ingresos de la Empresa por el año 2014, representan los servicios facturados, que nos ha permitido cubrir los costos directos de los contrato (el 100%) y en parte sostener los gastos de funcionamiento de la empresa en el año 2014.

Los gastos de operación y administrativos: por USD \$ 477.495,68 representa el 53.14% de los ingresos dados.

El Estado de Pérdidas y ganancias refleja una utilidad neta de USD \$ 276.848,44 luego de pagar el 15% de trabajadores y el 25 % de impuesto a la Renta.

### **Recomendación sobre asignación las utilidades:**

A fin de liquidar la cuenta por cobrar relacionados y así disminuir el Activo Exigible, se recomienda a los señores accionistas que la utilidad a repartirse este año sea saldada con la anterior cuenta mencionada.

### **Proyectos para el año 2014**

Se espera que para el año 2014 se firme un contrato de mantenimiento del Desagüe de Fondo de la Presa Chongón del sistema de riego con la SENAGUA. Igualmente en el mantenimiento de las bombas de la Estación de Bombeo Chongón.


Existe la posibilidad de que seamos adjudicados el suministro montaje del sistema de control eléctrico de las estaciones de bobeo presurizado de Daular y Cerecita.

Se espera participar en el concurso apara el mantenimiento de un generador de la Eléctrica de Guayaquil.

Se espera realizar pruebas eléctricas de equipos de generación tanto en petroleras con del Celec, en base al equipamiento que tiene la empresa.

### **Conclusiones**

Se ha concluido el contrato con Senagua. Falta la elaboración y firma del acta de Entrega Recepción



# PACACEVI S.A.

Dir: Av. Amazonas 743 y Veintimilla  
Edif: Espinosa 6to piso  
Telefax: 593 2 562-941 / 593 2 546-090  
pacacevi@andinanet.net  
Quito

---


---

Se ha cumplido hasta diciembre sobre las 8000 horas de operación de la unidad No2 de Daule y estaría cumplida en la misma la garantía Técnica. La unidad No1 ha iniciado su tiempo y número de de garantía.

Los ingresos han servido para cubrir los costos operativos y sostener la actividad de la empresa con la expectativa de que podamos mejorar nuestro nivel de penetración en el mercado.

Con la compra de equipos para ejecución de pruebas y montaje se espera que se amplíe la participación en el mercado

Atentamente



Rodrigo Villavicencio C  
**Presidente Ejecutivo**