

**PACACEVI S.A.**

Dir. Jorge Washington E4-78 y Amazonas  
Edif. Rocafuerte 3ero piso  
Teléfono: 593 2 500904 / 593 2 500905  
comercial@pacacevisa.com  
Quito

Quito, 15 de Febrero de 2016

Señores Socios  
**PACACEVI S.A.**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Adjunto a la presente se servirá encontrar el informe de gestión de la administración de PACACEVI S.A. correspondiente al ejercicio del año 2015.

Agradecemos por la confianza depositada en nosotros y estamos a las órdenes para cualquier aclaración sobre los temas tratados en este informe.

Atentamente,

  
Rodrigo Villavicencio  
Presidente Ejecutivo

**INFORME DE LA ADMINISTRACION  
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015****Antecedentes.**

La situación general de la compañía PACACEVI S.A. registra cuentas por pagar o créditos con el Banco de Guayaquil por \$ 31.800.27 y \$ 3.035.57 a tarjeta de crédito American Express y una cuenta por pagar por anticipo con la empresa CELEC \$41154.50 por el contrato de los repuestos para los reguladores de Termoesmeraldas. En este año se ha realizado una actividad baja situación que ha afectado y la empresa ha logrado mantenerse en el mercado.

**Análisis del cumplimiento de los proyectos planteados como objetivos para el año 2015.-**

No se ha podido concretar las contrataciones que se esperaban con EPA tanto el mantenimiento del Desagüe de Fondo de la Presa Chongón como el mantenimiento de las bombas de la Estación de Bombeo Chongón. Igualmente no se contrató el suministro montaje del sistema de control eléctrico de las estaciones de bombeo presurizado de Daular y Cerecita.

Las posibilidades de contratación con la empresa CELEC en las diferentes unidades de negocio han sido nulas ya que todo ha sido dirigido al proveedor original con procesos de Régimen Especial.

Se han realizado pruebas eléctricas y mantenimiento en Electroquil y en el oriente a través de Enercam.

No se han presentado concursos en proyectos esperados tanto en SENAGUA como en la Eléctrica de Guayaquil.



Se ha adquirido el equipo de pruebas de Factor de Potencia del aislamiento, con el que la empresa tiene un equipamiento completa para realizar pruebas de aislamiento de generadores y motores.

#### **Gestiones relevantes durante el año 2015.**

Se ha liquidado las cuentas con las aseguradoras por el contrato con Senagua.

Se ha realizado gestiones tendientes a mejorar la relación con la empresa EPA y se espera que se contrate directa o indirectamente con ellos.

#### **Aspectos económicos contable-financieros:**

Los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2015, presentan la siguiente situación:

Caja –Bancos: el saldo bancario de USD 3.659,25 saldo disponible en las cuentas del Bco. Internacional, Bco. Guayaquil y Banco del Pacifico

Cuentas por cobrar: Saldo de USD 38707,22 que corresponden a los cuentas de cuentas por cobrar proveedores anticipados, importaciones en tránsito, garantías por cobrar.

Impuestos anticipados: Saldo de 42.916,85 que corresponden a impuestos fiscales pendientes de liquidación (retenciones en la fuente en contratos y crédito fiscal del IVA) a diciembre-31-2015.

Activos fijos: por el saldo de USD \$ 257.247,80 que corresponde los activos fijos depreciables, no depreciables y la depreciación misma.

Total Pasivos: por servicios pendientes de pago, arriendos, anticipos, obligaciones con el personal y cuentas a socios por prestamos para gastos, USD 141.171,01.

Patrimonio: representa USD \$ 225.302,21 que representa el 61.47% del activo total y corresponde al capital social más las reservas y utilidades no distribuidas de años anteriores.



El rubro de ingresos de la Empresa por el año 2015, representan los servicios facturados, que nos ha permitido cubrir los costos directos de los contratos (el 100%) y en parte sostener los gastos de funcionamiento de la empresa en el año 2015.

Los gastos de operación y administrativos: por USD \$ 81030.15 representa el 22.95% de los ingresos dados y un total de costos y gastos de \$ 323.635,12, que representan el 91.65% de los ingresos.

El Estado de Pérdidas y ganancias refleja una utilidad neta de USD \$ 25065.85 luego de pagar el 15% de trabajadores y el 25 % de impuesto a la Renta.

## Proyectos para el año 2016

Se espera que para el año 2016:

Se firme un contrato de mantenimiento del sistema presurizado de riego con la SENAGUA. Igualmente en el mantenimiento de las bombas de la Estación de Bombeo Chongón.

Que seamos adjudicados el suministro montaje del sistema de control eléctrico de las estaciones de bombeo presurizado de Daular y Cerecita.

Participar en el concurso para el mantenimiento de un generador de la Eléctrica de Guayaquil.

Realizar pruebas eléctricas de equipos de generación tanto en petroleras como del Celec, en base al equipamiento que tiene la empresa.

## Conclusiones

Se ha concluido el contrato con Senagua. Falta la elaboración y firma del acta de Entrega Recepción

Se ha cumplido hasta diciembre sobre las 8000 horas de operación de la unidad No2 de Daule y estaría cumplida en la misma la garantía Técnica. La unidad No1 ha iniciado su tiempo y número de horas de garantía.



**PACAGEVI S.A.**

Dir: Jorge Washington E4-75 y Amazonas  
Edif: Rocafuente 3ero piso  
Telefono: 593 2 500904 / 593 2 500905  
comercial@pacagevisa.com  
Quito

Los ingresos han servido para cubrir los costos operativos y sostener la actividad de la empresa con la expectativa de que podamos mejorar nuestro nivel de penetración en el mercado.

Con la compra de equipos para ejecución de pruebas y montaje se espera que se amplíe la participación en el mercado

Atentamente



Rodrigo Villavicencio  
Presidente Ejecutivo